



宁波伟仕利连接器有限公司

NINGBO WEISHILI CONNECTOR CO., LTD.

公司简介

宁波伟仕利连接器有限公司是一家专注于精密连接器，工业网络及专业自动化元器件的创新型企业。在电源、信号以及数据处理的工业环境里，为全球的客户和合作伙伴提供产品、解决方案和服务。伟仕利坚持发展之路是为满足客户的不同需求，提供创新、可持续发展和高效的解决方案。伟仕利公司的产品符合德国标准（DIN），同时也执行欧洲标准（EN）和国际标准（IEC），产品制造过程符合ISO9001标准要求。主要提供现场可接线式连接器、法兰式连接器、阀式连接器、分线盒、分线器、分配器、重载连接器、电缆防水接头及配件等产品。产品广泛应用到轨道交通、能源、工程自动化、风力发电、电力电气、自动化设备、电气设备、机床、机械手、工程机械、印刷机械、切割设备、雕刻机械、汽车流水线等各行各业。作为创新型的连接器生产商，伟仕利不但能够提供高品质连接器产品，还可以根据客户的特别要求提供不同的连接及网络系统方案。

欢迎各界朋友来我公司参观、指导和业务洽谈。

地址：浙江省宁波市慈溪市逍林镇逍林工业园区

电话：0574-63504314

传真：0574-63512090

手机：13858328795

联系人：章崇伟

概述


概述	01
M8 连接器	07
M8 分线盒	12
M12 连接器	13
M12 线缆连接器	21
M12 面板连接器	42
M12 转接头连接器	53
M12 分线盒	55
M16 连接器	59
RD24 连接器	60
电磁阀连接器	61
7/8" 连接器	62
DIM 连接器	65
M36 连接器	66
电缆线系列	67
工具及附件	68
孔位分布图	69

技术参数表


系列	类别	技术参数					连接参数				
		工作电压 [V]	工作电流 [A]	针数 [PIN]	防护等级	电缆外径 (mm)	接线形式				出线规格
							焊接	压接式	螺钉压接	带屏蔽	螺纹
M8	M8连接器	60V	4A	3	IP67	3.5-5.0	-		-	-	PG7
		30V	4A	4	IP67	3.5-5.0	-		-	-	PG7
	M8电缆 连接器	60V	3A	3	IP65/IP67	4.5/5.2		-			
		30V	3A	4	IP65/IP67	4.5/5.2		-			
		30V	1.5A	6	IP67	4.5/5.2		-			
	M8面板 连接器	60V	4A	3	IP67	-	-	-			
		30V	4A	4	IP67	-	-	-			
		30V	1.5A	6	IP67	-	-	-			
M12	M12连接器	250V	4A	2/3/4	IP67	4.0-8.0			-	-	PG7/PG9
		60V	4A	5	IP67	4.0-8.0			-	-	PG7/PG9
		30V	2A	8	IP67	4.0-8.0			-	-	PG7/PG9
	M12电缆 连接器	250V	4A	2/3/4	IP65/IP67	4.5/5.0/5.2		-		-	
		60V	4A	5	IP65/IP67	5.2/5.8		-		-	
		30V	2A	8	IP65/IP67	5.8		-		-	
	M12面板 连接器	250V	4A	3/4	IP67	-	-	-		-	
		60V	4A	5	IP67	-	-	-		-	
		30V	2A	8	IP67	-	-	-		-	
	M16	M16连接器	250V	7A	3/4	IP67	4.0-9.0	-			-
250V			6A	5	IP67	4.0-9.0	-			-	PG7/PG9
125V			5A	6/7	IP67	4.0-9.0	-			-	PG7/PG9
60V			5A	8	IP67	4.0-9.0	-			-	PG7/PG9
60V			3A	12	IP67	4.0-9.0	-			-	PG7/PG9
RD24	RD24连接器	600V	12A	4	IP67	6.0-14.0			-		PG11/PG13.5
		250V	8A	7	IP67	6.0-14.0			-		PG11/PG13.5
MINI 7/8"	MINI连接器	250V	12A	3	IP67	6.0-10.0			-		PG9/PG11
		250V	9A	4/5	IP67	6.0-10.0			-		PG9/PG11
	MINI 线缆连接器	300V	10A	3	IP67	5.8		-			
		600V	13A	3	IP67	10.2		-			
		300V	7A	4	IP67	6.3		-			
		600V	10A	4	IP67	10.2		-			
		300V	6A	5	IP67	6.8		-			
		600V	8A	5	IP67	10.2		-			
电磁阀	电磁阀连接器	250V	10A	3	IP65	5.0-9.0			-		PG9/PG11
		250V	6A	4	IP65	5.0-9.0			-		PG9/PG11
接线盒	M8	24V	6A	3/4	IP65/IP67	6.0-13.0	-				
	M12	24V	12A	4/5	IP65/IP67	6.0-13.0	-				

如何订购


RPC系列类型的连接



M8 直型公连接器



M12 直型公连接器




M12 弯型母连接器

产品概述




如何订购

- 线缆连接器系列(编码规则)



- 连接器系列(编码规则)




产品概述



如何订购



- 分线盒系列(编码规则)



M8 系列




M8公插, 螺钉压接, 直型





说明	规格	针数	型号	订货号
塑料外壳	PG7	3-pole	RPC-M8-MS-3CON-PG7-M	4010010300
	PG7	4-pole	RPC-M8-MS-4CON-PG7-M	4010010400

M8母插, 螺钉压接, 直型



说明	规格	针数	型号	订货号
塑料外壳	PG7	3-pole	RPC-M8-FS-3CON-PG7-M	4000010310
	PG7	4-pole	RPC-M8-FS-4CON-PG7-M	4000010410


M8母插, 直型, 快速连接



线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆		PVC 电缆	
	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 3poles	RPC-M8-FS-3CON-PUR-1.5S	4004034015	RPC-M8-FS-3CON-PVC-1.5S	4005034015
1.5m, 4poles	RPC-M8-FS-4CON-PUR-1.5S	4004044015	RPC-M8-FS-4CON-PVC-1.5S	4005044015

M8公底座, 焊板式, 板面安装, 快速连接




说明	针数	型号	订货号
M8公底座, 焊板式, 板后安装	3-pole	RPC-M8-MB-3CON-8.0-LA	4043000380
	4-pole	RPC-M8-MB-4CON-8.0-LA	4043000481

M8 系列





M8 公插, 带线, 直型



线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆			PVC 电缆			耐火花电缆		
	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 3poles	RPC-M8-MS-3CON-PUR-1.5		4014036015	RPC-M8-MS-3CON-PVC-1.5		4015036015	RPC-M8-MS-3CON-OR-1.5		4013036015
1.5m, 4poles	RPC-M8-MS-4CON-PUR-1.5		4014046015	RPC-M8-MS-4CON-PVC-1.5		4015046015	RPC-M8-MS-4CON-OR-1.5		4013046015
1.5m, 6poles	RPC-M8-MS-6CON-PUR-1.5		4014066015	RPC-M8-MS-6CON-PVC-1.5		4015066015	RPC-M8-MS-6CON-OR-1.5		4013066015


M8 公插, 带线, 直型, 带屏蔽



线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆			PVC 电缆		
	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 3poles	RPC-M8-MS-3CON-PUR-1.5SH		4016036015	RPC-M8-MS-3CON-PVC-1.5SH		4017036015
1.5m, 4poles	RPC-M8-MS-4CON-PUR-1.5SH		4016046015	RPC-M8-MS-4CON-PVC-1.5SH		4017046015



M8 公插, 带线, 弯型



线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆			PVC 电缆			耐火花电缆		
	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 3poles	RPC-M8-MR-3CON-PUR-1.5		4034036015	RPC-M8-MR-3CON-PVC-1.5		4035036015	RPC-M8-MR-3CON-OR-1.5		4033036015
1.5m, 4poles	RPC-M8-MR-4CON-PUR-1.5		4034046015	RPC-M8-MR-4CON-PVC-1.5		4035046015	RPC-M8-MR-4CON-OR-1.5		4033046015
1.5m, 6poles	RPC-M8-MR-6CON-PUR-1.5		4034066015	RPC-M8-MR-6CON-PVC-1.5		4035066015	RPC-M8-MR-6CON-OR-1.5		4033066015

M8 母插, 带线, 直型





线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆			PVC 电缆			耐火花电缆		
	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 3poles	RPC-M8-FS-3CON-PUR-1.5		4004037015	RPC-M8-FS-3CON-PVC-1.5		4005037015	RPC-M8-FS-3CON-OR-1.5		4003037015
1.5m, 4poles	RPC-M8-FS-4CON-PUR-1.5		4004047015	RPC-M8-FS-4CON-PVC-1.5		4005047015	RPC-M8-FS-4CON-OR-1.5		4003047015
1.5m, 6poles	RPC-M8-FS-6CON-PUR-1.5		4004067015	RPC-M8-FS-6CON-PVC-1.5		4005067015	RPC-M8-FS-6CON-OR-1.5		4003067015

M8 系列





M8 母插, 带线, 直型, 带屏蔽



线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆		PVC 电缆	
	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 3poles	RPC-M8-FS-3CON-PUR-1.5SH	4006037015	RPC-M8-FS-3CON-PVC-1.5SH	4007037015
1.5m, 4poles	RPC-M8-FS-4CON-PUR-1.5SH	4006047015	RPC-M8-FS-4CON-PVC-1.5SH	4007047015


M8 母插, 带线, 弯型




线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 3poles	RPC-M8-FR-3CON-PUR-1.5	4024037015	RPC-M8-FR-3CON-PVC-1.5	4025037015	RPC-M8-FR-3CON-OR-1.5	4023037015
1.5m, 4poles	RPC-M8-FR-4CON-PUR-1.5	4024047015	RPC-M8-FR-4CON-PVC-1.5	4025047015	RPC-M8-FR-4CON-OR-1.5	4023047015
1.5m, 6poles	RPC-M8-FR-6CON-PUR-1.5	4024067015	RPC-M8-FR-6CON-PVC-1.5	4025067015	RPC-M8-FR-6CON-OR-1.5	4023067015

M8母插, 带线, 弯型, 带2个LED指示灯




M8母插带两个灯PNP信号接线图



说明	PUR 电缆		PVC 电缆	
	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 3poles	RPC-M8-FR-3CON-PUR-1.5L2	4024034015	RPC-M8-FR-3CON-PVC-1.5L2	4025034015

M8公面板连接器, 焊接式, 板后安装, M8锁紧




说明	螺纹规格	针数	型号(Ag)	料号(Ag)	型号(Au)	料号(Au)
M8公面板连接器, 焊接式, 板后安装, M8锁紧螺母	M8	3-pole	RPC-M8-MB-3CON-M8-LA	4042140380	RPC-M8-MB-3CON-M8-LAU	4042140384
	M8	4-pole	RPC-M8-MB-4CON-M8-LA	4042140480	RPC-M8-MB-4CON-M8-LAU	4042140484
	M8	6-pole	RPC-M8-MB-6CON-M8-LA	4042140680	RPC-M8-MB-6CON-M8-LAU	4042140684

WEISHILI
— 伟仕利 —

3针 4针




说明	螺纹规格	针数	型号(Ag)	料号(Ag)	型号(Au)	料号(Au)
M8 母底座, 焊线式, 板后安装,	M8	3-pole	RPC-M8-FB-3CON-M8-LA	4042140390	RPC-M8-FB-3CON-M8-LAU	4042140394
M8 锁紧螺母	M8	4-pole	RPC-M8-FB-4CON-M8-LA	4042140490	RPC-M8-FB-4CON-M8-LAU	4042140494

3针 4针 6针



The diagrams illustrate the arrangement of needles in a circular layout. The first diagram shows three needles labeled 1, 2, and 3. The second diagram shows four needles labeled 1, 2, 3, and 4. The third diagram shows six needles labeled 1, 2, 3, 4, 5, and 6.




说明	电缆长度	针数	型号	L	料号
M8公法兰座,板前安装, M8锁紧,带线	0.5m	3-pole	RPC-M8-MF-3CON-M8-0.5LA		4055036005
	0.5m	4-pole	RPC-M8-MF-4CON-M8-0.5LA		4055046005
	0.5m	6-pole	RPC-M8-MF-6CON-M8-0.5LA		4055066005

3针 4针 6针




The diagrams illustrate the arrangement of needles in a circular pattern. The first diagram shows three needles labeled 1, 2, and 3. The second diagram shows four needles labeled 1, 2, 3, and 4. The third diagram shows six needles labeled 1, 2, 3, 4, 5, and 6.



说明	电缆长度	针数	型号	L	料号
M8公法兰座,板后安装, M8锁紧,带线	0.5m	3-pole	RPC-M8-MB-3CON-M8	0.5LA	4045036005
	0.5m	4-pole	RPC-M8-MB-4CON-M8	0.5LA	4045046005
	0.5m	6-pole	RPC-M8-MB-6CON-M8	0.5LA	4045066005

3针 4针




说明	电缆长度	针数	型号	L	料号
N8母法兰座,板后安装。	0.5m	3-pole	RPC-M8-FB-3CON-M8-0.5LA		4045037005
N8锁紧,带线	0.5m	4-pole	RPC-M8-FB-4CON-M8-0.5LA		4045047005

M8 系列




M8 Y 型连接器

3针公接头转2个3针母接头
4针公接头转2个3针母接头




说明	螺纹规格	针数	型号	料号
M8 公插接头转两个母插接头	M8	3-pole	RPC-M8-MS-3CON-M8-Y1	4086540380
	M8	4-pole	RPC-M8-MS-4CON-M8-Y2	4087540480

电路示意图




M8-Y1型连接器电路图




M8-Y2型连接器电路图

M8公保护盖



M8母保护盖




说明	螺纹规格	型号	料号
M8 公塑料保护盖	M8	RPC-M8-MS-0CON-M8-M	4004000000
M8 母塑料保护盖	M8	RPC-M8-FS-0CON-M8-M	4014000000

M8 分线盒系列



M8分线盒, 带电缆, PNP/NPN信号, 带指示灯, 单通道

4,6,8,10 端口



端口数	A	B	C	D
4ports	102	53.4	30	22.5
6ports	122	73.2	30	22.5
8ports	141	93	30	22.5
10ports	161	112.8	30	22.5



线长L(米)可以定制

说明	信号类型	针数	PUR 电缆	订货号	PVC 电缆	订货号
电缆长度	端口数		型号		型号	
5.0m	4ports	PNP 3-pole	SAB-M8-PSL-3CON-4P-5PUR	5000304050	SAB-M8-PSL-3CON-4P-5PVC	5001304050
5.0m	6ports	PNP 3-pole	SAB-M8-PSL-3CON-6P-5PUR	5000306050	SAB-M8-PSL-3CON-6P-5PVC	5001306050
5.0m	8ports	PNP 3-pole	SAB-M8-PSL-3CON-8P-5PUR	5000308050	SAB-M8-PSL-3CON-8P-5PVC	5001308050
5.0m	10ports	PNP 3-pole	SAB-M8-PSL-3CON-10P-5PUR	5000310050	SAB-M8-PSL-3CON-10P-5PVC	5001310050
5.0m	4ports	NPN 3-pole	SAB-M8-NSL-3CON-4P-5PUR	5020304050	SAB-M8-NSL-3CON-4P-5PVC	5021304050
5.0m	6ports	NPN 3-pole	SAB-M8-NSL-3CON-6P-5PUR	5020306050	SAB-M8-NSL-3CON-6P-5PVC	5021306050
5.0m	8ports	NPN 3-pole	SAB-M8-NSL-3CON-8P-5PUR	5020308050	SAB-M8-NSL-3CON-8P-5PVC	5021308050
5.0m	10ports	NPN 3-pole	SAB-M8-NSL-3CON-10P-5PUR	5020310050	SAB-M8-NSL-3CON-10P-5PVC	5021310050

M8分线盒, 带电缆, PNP/NPN信号, 带指示灯, 双通道


8 端口

线长L(米)可以定制

说明	信号类型	针数	PUR 电缆	订货号	PVC 电缆	订货号
电缆长度	端口数		型号		型号	
5.0m	8ports	PNP 4-pole	SAB-M8-PDL-4CON-8P-5PUR	5010408005	SAB-M8-PDL-4CON-8P-5PVC	5011408050
5.0m	8ports	NPN 4-pole	SAB-M8-NDL-4CON-8P-5PUR	5030408005	SAB-M8-NDL-4CON-8P-5PVC	5031408050

M8分线盒, 带M12公插接口, PNP/NPN信号, 带指示灯, 单通道

4,6 端口



端口数	A	B	C	D
4ports	93	53.4	30	22.5
6ports	113	73.2	30	22.5




主端口类型	端口数	信号类型	针数	型号	订货号
M12	4ports	PNP	3-pole	SAB-M8-PSL-3CON-4P-M12	5000304208
M12	6ports	PNP	3-pole	SAB-M8-PSL-3CON-6P-M12	5000306208
M12	4ports	NPN	3-pole	SAB-M8-NSL-3CON-4P-M12	5020304208
M12	6ports	NPN	3-pole	SAB-M8-NSL-3CON-6P-M12	5020306208

M12 系列



M12 公插, 螺钉压接, 直型 (镀银针/镀金针)

2,3,4,5,8 针(公插,A型)




螺纹规格有PG7和PG9可选

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 公插, 直型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀银针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-MS-2CON-PG7-M	4110010200
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-MS-3CON-PG7-M	4110010300
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-MS-4CON-PG7-M	4110010400
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-MS-5CON-PG7-M	4110010500
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-MS-8CON-PG9-M	4110020800

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 公插, 直型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀金针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-MS-2CON-PG7-MU	4110010204
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-MS-3CON-PG7-MU	4110010304
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-MS-4CON-PG7-MU	4110010404
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-MS-5CON-PG7-MU	4110010504
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-MS-8CON-PG9-MU	4110020804


2,3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 公插, 直型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀银针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-MS-2CON-PG7-M	4114010200
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-MS-3CON-PG7-M	4114010300
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-MS-4CON-PG7-M	4114010400
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-MS-5CON-PG7-M	4114010500

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 公插, 直型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀金针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-MS-2CON-PG7-MU	4114010204
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-MS-3CON-PG7-MU	4114010304
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-MS-4CON-PG7-MU	4114010404
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-MS-5CON-PG7-MU	4114010504

2,3,4,5 针(公插,D型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 公插, 直型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀银针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-MS-2CON-PG7-M	4115010200
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-MS-3CON-PG7-M	4115010300
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-MS-4CON-PG7-M	4115010400
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-MS-5CON-PG7-M	4115010500

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 公插, 直型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀金针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-MS-2CON-PG7-MU	4115010204
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-MS-3CON-PG7-MU	4115010304
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-MS-4CON-PG7-MU	4115010404
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-MS-5CON-PG7-MU	4115010504

M12 系列



M12 公插, 螺钉压接, 直型, 带屏蔽(镀银针/镀金针)

2,3,4,5,8 针(公插,A型)




螺纹规格有PG7和PG9可选

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 直型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀银针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-MS-2CON-PG7-SH	4110110202
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-MS-3CON-PG7-SH	4110110302
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-MS-4CON-PG7-SH	4110110402
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-MS-5CON-PG7-SH	4110110502
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-MS-8CON-PG9-SH	4110120802

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 直型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀金针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-MS-2CON-PG7-SHU	4110110205
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-MS-3CON-PG7-SHU	4110110305
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-MS-4CON-PG7-SHU	4110110405
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-MS-5CON-PG7-SHU	4110110505
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-MS-8CON-PG9-SHU	4110120805


2,3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 直型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀银针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-MS-2CON-PG7-SH	4114110202
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-MS-3CON-PG7-SH	4114110302
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-MS-4CON-PG7-SH	4114110402
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-MS-5CON-PG7-SH	4114110502

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 直型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀金针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-MS-2CON-PG7-SHU	4114110205
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-MS-3CON-PG7-SHU	4114110305
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-MS-4CON-PG7-SHU	4114110405
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-MS-5CON-PG7-SHU	4114110505

2,3,4,5 针(公插,D型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 直型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀银针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-MS-2CON-PG7-SH	4115110202
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-MS-3CON-PG7-SH	4115110302
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-MS-4CON-PG7-SH	4115110402
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-MS-5CON-PG7-SH	4115110502

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 直型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀金针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-MS-2CON-PG7-SHU	4115110205
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-MS-3CON-PG7-SHU	4115110305
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-MS-4CON-PG7-SHU	4115110405
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-MS-5CON-PG7-SHU	4115110505

M12 系列



M12 公插, 螺钉压接, 弯型(镀银针/镀金针)

2,3,4,5,8 针(公插,A型)




螺纹规格有PG7和PG9可选

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 公插, 弯型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀银针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-MR-2CON-PG7-M	4130010200
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-MR-3CON-PG7-M	4130010300
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-MR-4CON-PG7-M	4130010400
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-MR-5CON-PG7-M	4130010500
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-MR-8CON-PG9-M	4130020800

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 公插, 弯型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀金针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-MR-2CON-PG7-MU	4130010204
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-MR-3CON-PG7-MU	4130010304
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-MR-4CON-PG7-MU	4130010404
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-MR-5CON-PG7-MU	4130010504
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-MR-8CON-PG9-MU	4130020804


2,3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 公插, 弯型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀银针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-MR-2CON-PG7-M	4134010200
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-MR-3CON-PG7-M	4134010300
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-MR-4CON-PG7-M	4134010400
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-MR-5CON-PG7-M	4134010500

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 公插, 弯型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀金针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-MR-2CON-PG7-MU	4134010204
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-MR-3CON-PG7-MU	4134010304
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-MR-4CON-PG7-MU	4134010404
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-MR-5CON-PG7-MU	4134010504

2,3,4,5 针(公插,D型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 公插, 弯型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀银针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-MR-2CON-PG7-M	4135010200
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-MR-3CON-PG7-M	4135010300
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-MR-4CON-PG7-M	4135010400
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-MR-5CON-PG7-M	4135010500

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 公插, 弯型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀金针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-MR-2CON-PG7-MU	4135010204
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-MR-3CON-PG7-MU	4135010304
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-MR-4CON-PG7-MU	4135010404
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-MR-5CON-PG7-MU	4135010504

M12 系列



M12 公插, 螺钉压接, 弯型, 带屏蔽(镀银针/镀金针)

2,3,4,5,8 针(公插,A型)




螺纹规格有PG7和PG9可选

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 弯型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀银针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-MR-2CON-PG7-SH	4130110202
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-MR-3CON-PG7-SH	4130110302
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-MR-4CON-PG7-SH	4130110402
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-MR-5CON-PG7-SH	4130110502
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-MR-8CON-PG9-SH	4130120802

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 弯型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀金针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-MR-2CON-PG7-SHU	4130110205
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-MR-3CON-PG7-SHU	4130110305
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-MR-4CON-PG7-SHU	4130110405
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-MR-5CON-PG7-SHU	4130110505
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-MR-8CON-PG9-SHU	4130120805


2,3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 弯型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀银针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-MR-2CON-PG7-SH	4134110202
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-MR-3CON-PG7-SH	4134110302
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-MR-4CON-PG7-SH	4134110402
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-MR-5CON-PG7-SH	4134110502

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 弯型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀金针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-MR-2CON-PG7-SHU	4134110205
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-MR-3CON-PG7-SHU	4134110305
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-MR-4CON-PG7-SHU	4134110405
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-MR-5CON-PG7-SHU	4134110505

2,3,4,5 针(公插,D型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 弯型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀银针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-MR-2CON-PG7-SH	4135110202
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-MR-3CON-PG7-SH	4135110302
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-MR-4CON-PG7-SH	4135110402
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-MR-5CON-PG7-SH	4135110502


说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 弯型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀金针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-MR-2CON-PG7-SHU	4135110205
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-MR-3CON-PG7-SHU	4135110305
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-MR-4CON-PG7-SHU	4135110405
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-MR-5CON-PG7-SHU	4135110505

M12 系列



M12 母插, 螺钉压接, 直型 (镀银针/镀金针)

2,3,4,5,8 针(母插,A型)




螺纹规格有PG7和PG9可选

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 母插, 直型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀银针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-FS-2CON-PG7-M	4100010210
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-FS-3CON-PG7-M	4100010310
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-FS-4CON-PG7-M	4100010410
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-FS-5CON-PG7-M	4100010510
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-FS-8CON-PG9-M	4100020810

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 母插, 直型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀金针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-FS-2CON-PG7-MU	4100010214
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-FS-3CON-PG7-MU	4100010314
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-FS-4CON-PG7-MU	4100010414
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-FS-5CON-PG7-MU	4100010514
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-FS-8CON-PG9-MU	4100020814


2,3,4,5 针(母插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 母插, 直型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀银针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-FS-2CON-PG7-M	4104010210
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-FS-3CON-PG7-M	4104010310
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-FS-4CON-PG7-M	4104010410
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-FS-5CON-PG7-M	4104010510

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 母插, 直型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀金针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-FS-2CON-PG7-MU	4104010214
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-FS-3CON-PG7-MU	4104010314
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-FS-4CON-PG7-MU	4104010414
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-FS-5CON-PG7-MU	4104010514

2,3,4,5 针(母插,D型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 母插, 直型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀银针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-FS-2CON-PG7-M	4105010210
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-FS-3CON-PG7-M	4105010310
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-FS-4CON-PG7-M	4105010410
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-FS-5CON-PG7-M	4105010510


说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 母插, 直型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀金针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-FS-2CON-PG7-MU	4105010214
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-FS-3CON-PG7-MU	4105010314
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-FS-4CON-PG7-MU	4105010414
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-FS-5CON-PG7-MU	4105010514

M12 系列



M12 母插, 螺钉压接, 直型, 带屏蔽(镀银针/镀金针)

2,3,4,5,8 针(母插,A型)




螺纹规格有PG7和PG9可选

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 直型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀银针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-FS-2CON-PG7-SH	4100110212
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-FS-3CON-PG7-SH	4100110312
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-FS-4CON-PG7-SH	4100110412
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-FS-5CON-PG7-SH	4100110512
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-FS-8CON-PG9-SH	4100120812

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 直型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀金针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-FS-2CON-PG7-SHU	4100110215
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-FS-3CON-PG7-SHU	4100110315
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-FS-4CON-PG7-SHU	4100110415
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-FS-5CON-PG7-SHU	4100110515
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-FS-8CON-PG9-SHU	4100120815


2,3,4,5 针(母插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 直型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀银针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-FS-2CON-PG7-SH	4104110212
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-FS-3CON-PG7-SH	4104110312
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-FS-4CON-PG7-SH	4104110412
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-FS-5CON-PG7-SH	4104110512

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 直型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀金针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-FS-2CON-PG7-SHU	4104110215
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-FS-3CON-PG7-SHU	4104110315
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-FS-4CON-PG7-SHU	4104110415
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-FS-5CON-PG7-SHU	4104110515

2,3,4,5 针(母插,D型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 直型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀银针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-FS-2CON-PG7-SH	4105110212
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-FS-3CON-PG7-SH	4105110312
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-FS-4CON-PG7-SH	4105110412
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-FS-5CON-PG7-SH	4105110512


说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 直型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀金针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-FS-2CON-PG7-SHU	4105110215
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-FS-3CON-PG7-SHU	4105110315
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-FS-4CON-PG7-SHU	4105110415
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-FS-5CON-PG7-SHU	4105110515

M12 系列



M12 母插, 螺钉压接, 弯型 (镀银针/镀金针)

2,3,4,5,8 针(母插,A型)




螺纹规格有PG7和PG9可选

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 母插, 弯型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀银针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-FR-2CON-PG7-M	4120010210
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-FR-3CON-PG7-M	4120010310
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-FR-4CON-PG7-M	4120010410
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-FR-5CON-PG7-M	4120010510
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-FR-8CON-PG9-M	4120020810

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 母插, 弯型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀金针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-FR-2CON-PG7-MU	4120010214
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-FR-3CON-PG7-MU	4120010314
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-FR-4CON-PG7-MU	4120010414
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-FR-5CON-PG7-MU	4120010514
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-FR-8CON-PG9-MU	4120020814


2,3,4,5 针(母插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 母插, 弯型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀银针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-FR-2CON-PG7-M	4124010210
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-FR-3CON-PG7-M	4124010310
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-FR-4CON-PG7-M	4124010410
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-FR-5CON-PG7-M	4124010510

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 母插, 弯型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀金针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-FR-2CON-PG7-MU	4124010214
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-FR-3CON-PG7-MU	4124010314
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-FR-4CON-PG7-MU	4124010414
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-FR-5CON-PG7-MU	4124010514

2,3,4,5 针(母插,D型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 母插, 弯型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀银针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-FR-2CON-PG7-M	4125010210
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-FR-3CON-PG7-M	4125010310
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-FR-4CON-PG7-M	4125010410
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-FR-5CON-PG7-M	4125010510


说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 母插, 弯型 螺钉压接, 塑料外壳, 镀金针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-FR-2CON-PG7-MU	4125010214
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-FR-3CON-PG7-MU	4125010314
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-FR-4CON-PG7-MU	4125010414
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-FR-5CON-PG7-MU	4125010514

M12 系列



M12 母插, 螺钉压接, 弯型, 带屏蔽(镀银针/镀金针)

2,3,4,5,8 针(母插,A型)




螺纹规格有PG7和PG9可选

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 弯型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀银针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-FR-2CON-PG7-SH	4120110212
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-FR-3CON-PG7-SH	4120110312
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-FR-4CON-PG7-SH	4120110412
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-FR-5CON-PG7-SH	4120110512
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-FR-8CON-PG9-SH	4120120812

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 弯型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀金针	A	PG7	2-pole	RPC-M12-FR-2CON-PG7-SHU	4120110215
	A	PG7	3-pole	RPC-M12-FR-3CON-PG7-SHU	4120110315
	A	PG7	4-pole	RPC-M12-FR-4CON-PG7-SHU	4120110415
	A	PG7	5-pole	RPC-M12-FR-5CON-PG7-SHU	4120110515
	A	PG9	8-pole	RPC-M12-FR-8CON-PG9-SHU	4120120815


2,3,4,5 针(母插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 弯型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀银针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-FR-2CON-PG7-SH	4124110212
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-FR-3CON-PG7-SH	4124110312
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-FR-4CON-PG7-SH	4124110412
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-FR-5CON-PG7-SH	4124110512

说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 弯型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀金针	B	PG7	2-pole	RPC-M12B-FR-2CON-PG7-SHU	4124110215
	B	PG7	3-pole	RPC-M12B-FR-3CON-PG7-SHU	4124110315
	B	PG7	4-pole	RPC-M12B-FR-4CON-PG7-SHU	4124110415
	B	PG7	5-pole	RPC-M12B-FR-5CON-PG7-SHU	4124110515

2,3,4,5 针(母插,D型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 弯型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀银针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-FR-2CON-PG7-SH	4125110212
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-FR-3CON-PG7-SH	4125110312
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-FR-4CON-PG7-SH	4125110412
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-FR-5CON-PG7-SH	4125110512


说明	类型	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12x1, 弯型, 带屏蔽 螺钉压接, 金属外壳, 镀金针	D	PG7	2-pole	RPC-M12D-FR-2CON-PG7-SHU	4125110215
	D	PG7	3-pole	RPC-M12D-FR-3CON-PG7-SHU	4125110315
	D	PG7	4-pole	RPC-M12D-FR-4CON-PG7-SHU	4125110415
	D	PG7	5-pole	RPC-M12D-FR-5CON-PG7-SHU	4125110515

M12 系列



M12 公插, 直型, 带线

2 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
电缆长度	类型	型号	L 订货号	型号	L 订货号	型号	L 订货号
1.5m, 2poles	A	RPC-M12-MS-2CON-PUR-1.5	4114026015	RPC-M12-MS-2CON-PVC-1.5	4115026015	RPC-M12-MS-2CON-OR-1.5	4113026015
1.5m, 2poles	B	RPC-M12B-MS-2CON-PUR-1.5	4114020015	RPC-M12B-MS-2CON-PVC-1.5	4115020015	RPC-M12B-MS-2CON-OR-1.5	4113020015
1.5m, 2poles	D	RPC-M12D-MS-2CON-PUR-1.5	4114021015	RPC-M12D-MS-2CON-PVC-1.5	4115021015	RPC-M12D-MS-2CON-OR-1.5	4113021015

3 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
电缆长度	类型	型号	L 订货号	型号	L 订货号	型号	L 订货号
1.5m, 3poles	A	RPC-M12-MS-3CON-PUR-1.5	4114036015	RPC-M12-MS-3CON-PVC-1.5	4115036015	RPC-M12-MS-3CON-OR-1.5	4113036015
1.5m, 3poles	B	RPC-M12B-MS-3CON-PUR-1.5	4114030015	RPC-M12B-MS-3CON-PVC-1.5	4115030015	RPC-M12B-MS-3CON-OR-1.5	4113030015
1.5m, 3poles	D	RPC-M12D-MS-3CON-PUR-1.5	4114031015	RPC-M12D-MS-3CON-PVC-1.5	4115031015	RPC-M12D-MS-3CON-OR-1.5	4113031015

4 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
电缆长度	类型	型号	L 订货号	型号	L 订货号	型号	L 订货号
1.5m, 4poles	A	RPC-M12-MS-4CON-PUR-1.5	4114046015	RPC-M12-MS-4CON-PVC-1.5	4115046015	RPC-M12-MS-4CON-OR-1.5	4113046015
1.5m, 4poles	B	RPC-M12B-MS-4CON-PUR-1.5	4114040015	RPC-M12B-MS-4CON-PVC-1.5	4115040015	RPC-M12B-MS-4CON-OR-1.5	4113040015
1.5m, 4poles	D	RPC-M12D-MS-4CON-PUR-1.5	4114041015	RPC-M12D-MS-4CON-PVC-1.5	4115041015	RPC-M12D-MS-4CON-OR-1.5	4113041015



5 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
电缆长度	类型	型号	L 订货号	型号	L 订货号	型号	L 订货号
1.5m, 5poles	A	RPC-M12-MS-5CON-PUR-1.5	4114056015	RPC-M12-MS-5CON-PVC-1.5	4115056015	RPC-M12-MS-5CON-OR-1.5	4113056015
1.5m, 5poles	B	RPC-M12B-MS-5CON-PUR-1.5	4114050015	RPC-M12B-MS-5CON-PVC-1.5	4115050015	RPC-M12B-MS-5CON-OR-1.5	4113050015
1.5m, 5poles	D	RPC-M12D-MS-5CON-PUR-1.5	4114051015	RPC-M12D-MS-5CON-PVC-1.5	4115051015	RPC-M12D-MS-5CON-OR-1.5	4113051015

8 针



线长L(米)可以定制


说明		PUR 电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
电缆长度	类型	型号	L 订货号	型号	L 订货号	型号	L 订货号
1.5m, 8poles	A	RPC-M12-MS-8CON-PUR-1.5	4114086015	RPC-M12-MS-8CON-PVC-1.5	4115086015	RPC-M12-MS-8CON-OR-1.5	4113086015

M12 系列



M12 公插, 直型, 带屏蔽, 带线

3 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	A	RPC-M12-MS-3CON-PUR-1.5SH	4116036015	RPC-M12-MS-3CON-PVC-1.5SH	4117036015
1.5m, 3poles	B	RPC-M12B-MS-3CON-PUR-1.5SH	4116030015	RPC-M12B-MS-3CON-PVC-1.5SH	4117030015
1.5m, 3poles	D	RPC-M12D-MS-3CON-PUR-1.5SH	4116031015	RPC-M12D-MS-3CON-PVC-1.5SH	4117031015

4 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	A	RPC-M12-MS-4CON-PUR-1.5SH	4116046015	RPC-M12-MS-4CON-PVC-1.5SH	4117046015
1.5m, 4poles	B	RPC-M12B-MS-4CON-PUR-1.5SH	4116040015	RPC-M12B-MS-4CON-PVC-1.5SH	4117040015
1.5m, 4poles	D	RPC-M12D-MS-4CON-PUR-1.5SH	4116041015	RPC-M12D-MS-4CON-PVC-1.5SH	4117041015


5 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles	A	RPC-M12-MS-5CON-PUR-1.5SH	4116056015	RPC-M12-MS-5CON-PVC-1.5SH	4117056015
1.5m, 5poles	B	RPC-M12B-MS-5CON-PUR-1.5SH	4116050015	RPC-M12B-MS-5CON-PVC-1.5SH	4117050015
1.5m, 5poles	D	RPC-M12D-MS-5CON-PUR-1.5SH	4116051015	RPC-M12D-MS-5CON-PVC-1.5SH	4117051015

8 针



线长L(米)可以定制


说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 8poles	A	RPC-M12-MS-8CON-PUR-1.5SH	4116086015	RPC-M12-MS-8CON-PVC-1.5SH	4117086015

M12 系列



M12 公插, 弯型, 带线

2 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆			PVC 电缆			耐火花电缆		
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 2poles	A	RPC-M12-MR-2CON-PUR-1.5		4134026015	RPC-M12-MR-2CON-PVC-1.5		4135026015	RPC-M12-MR-2CON-OR-1.5		4133026015
1.5m, 2poles	B	RPC-M12B-MR-2CON-PUR-1.5		4134020015	RPC-M12B-MR-2CON-PVC-1.5		4135020015	RPC-M12B-MR-2CON-OR-1.5		4133020015
1.5m, 2poles	D	RPC-M12D-MR-2CON-PUR-1.5		4134021015	RPC-M12D-MR-2CON-PVC-1.5		4135021015	RPC-M12D-MR-2CON-OR-1.5		4133021015

3 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆			PVC 电缆			耐火电缆		
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m,3poles	A	RPC-M12-MR-3CON-PUR-1.5		4134036015	RPC-M12-MR-3CON-PVC-1.5		4135036015	RPC-M12-MR-3CON-OR-1.5		4133036015
1.5m,3poles	B	RPC-M12B-MR-3CON-PUR-1.5		4134030015	RPC-M12B-MR-3CON-PVC-1.5		4135030015	RPC-M12B-MR-3CON-OR-1.5		4133030015
1.5m,3poles	D	RPC-M12D-MR-3CON-PUR-1.5		4134031015	RPC-M12D-MR-3CON-PVC-1.5		4135031015	RPC-M12D-MR-3CON-OR-1.5		4133031015

4 针



线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆				PVC 电缆				耐火花电缆			
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号		
1.5m, 4poles	A	RPC-M12-MR-4CON-PUR-1.5		4134046015	RPC-M12-MR-4CON-PVC-1.5		4135046015	RPC-M12-MR-4CON-OR-1.5		4133046015		
1.5m, 4poles	B	RPC-M12B-MR-4CON-PUR-1.5		4134040015	RPC-M12B-MR-4CON-PVC-1.5		4135040015	RPC-M12B-MR-4CON-OR-1.5		4133040015		
1.5m, 4poles	D	RPC-M12D-MR-4CON-PUR-1.5		4134041015	RPC-M12D-MR-4CON-PVC-1.5		4135041015	RPC-M12D-MR-4CON-OR-1.5		4133041015		


5 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆			PVC 电缆			耐火花电缆		
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 5poles	A	RPC-M12-MR-5CON-PUR-1.5		4134056015	RPC-M12-MR-5CON-PVC-1.5		4135056015	RPC-M12-MR-5CON-OR-1.5		4133056015
1.5m, 5poles	B	RPC-M12B-MR-5CON-PUR-1.5		4134050015	RPC-M12B-MR-5CON-PVC-1.5		4135050015	RPC-M12B-MR-5CON-OR-1.5		4133050015
1.5m, 5poles	D	RPC-M12D-MR-5CON-PUR-1.5		4134051015	RPC-M12D-MR-5CON-PVC-1.5		4135051015	RPC-M12D-MR-5CON-OR-1.5		4133051015

8 针



线长L(米)可以定制


说明		PUR 电缆			PVC 电缆			耐火花电缆		
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 8poles	A	RPC-M12-MR-8CON-PUR-1.5		4134086015	RPC-M12-MR-8CON-PVC-1.5		4135086015	RPC-M12-MR-8CON-OR-1.5		4136086015

M12 系列



M12 公插, 弯型, 带屏蔽, 带线

3 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	A	RPC-M12-MR-3CON-PUR-1.5SH	4136036015	RPC-M12-MR-3CON-PVC-1.5SH	4137036015
1.5m, 3poles	B	RPC-M12B-MR-3CON-PUR-1.5SH	4136030015	RPC-M12B-MR-3CON-PVC-1.5SH	4137030015
1.5m, 3poles	D	RPC-M12D-MR-3CON-PUR-1.5SH	4136031015	RPC-M12D-MR-3CON-PVC-1.5SH	4137031015

4 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	A	RPC-M12-MR-4CON-PUR-1.5SH	4136046015	RPC-M12-MR-4CON-PVC-1.5SH	4137046015
1.5m, 4poles	B	RPC-M12B-MR-4CON-PUR-1.5SH	4136040015	RPC-M12B-MR-4CON-PVC-1.5SH	4137040015
1.5m, 4poles	D	RPC-M12D-MR-4CON-PUR-1.5SH	4136041015	RPC-M12D-MR-4CON-PVC-1.5SH	4137041015


5 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles	A	RPC-M12-MR-5CON-PUR-1.5SH	4136056015	RPC-M12-MR-5CON-PVC-1.5SH	4137056015
1.5m, 5poles	B	RPC-M12B-MR-5CON-PUR-1.5SH	4136050015	RPC-M12B-MR-5CON-PVC-1.5SH	4137050015
1.5m, 5poles	D	RPC-M12D-MR-5CON-PUR-1.5SH	4136051015	RPC-M12D-MR-5CON-PVC-1.5SH	4137051015

8 针



线长L(米)可以定制


说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 8poles	A	RPC-M12-MR-8CON-PUR-1.5SH	4136086015	RPC-M12-MR-8CON-PVC-1.5SH	4137086015

M12 系列



M12 母插, 直型, 带线

2 针



线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆				PVC 电缆				耐火花电缆			
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号		
1.5m, 2poles	A	RPC-M12-FS-2CON-PUR-1.5		4104027015	RPC-M12-FS-2CON-PVC-1.5		4105027015	RPC-M12-FS-2CON-OR-1.5		4103027015		
1.5m, 2poles	B	RPC-M12B-FS-2CON-PUR-1.5		4104022015	RPC-M12B-FS-2CON-PVC-1.5		4105022015	RPC-M12B-FS-2CON-OR-1.5		4103022015		
1.5m, 2poles	D	RPC-M12D-FS-2CON-PUR-1.5		4104023015	RPC-M12D-FS-2CON-PVC-1.5		4105023015	RPC-M12D-FS-2CON-OR-1.5		4103023015		

3 针



线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆				PVC 电缆				耐火花电缆			
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号		
1.5m,3poles	A	RPC-M12-FS-3CON-PUR-1.5		4104037015	RPC-M12-FS-3CON-PVC-1.5		4105037015	RPC-M12-FS-3CON-OR-1.5		4103037015		
1.5m,3poles	B	RPC-M12B-FS-3CON-PUR-1.5		4104032015	RPC-M12B-FS-3CON-PVC-1.5		4105032015	RPC-M12B-FS-3CON-OR-1.5		4103032015		
1.5m,3poles	D	RPC-M12D-FS-3CON-PUR-1.5		4104033015	RPC-M12D-FS-3CON-PVC-1.5		4105033015	RPC-M12D-FS-3CON-OR-1.5		4103033015		

4 针



线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆				PVC 电缆				耐火花电缆			
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号		
1.5m, 4poles	A	RPC-M12-FS-4CON-PUR-1.5		4104047015	RPC-M12-FS-4CON-PVC-1.5		4105047015	RPC-M12-FS-4CON-OR-1.5		4103047015		
1.5m, 4poles	B	RPC-M12B-FS-4CON-PUR-1.5		4104042015	RPC-M12B-FS-4CON-PVC-1.5		4105042015	RPC-M12B-FS-4CON-OR-1.5		4103042015		
1.5m, 4poles	D	RPC-M12D-FS-4CON-PUR-1.5		4104043015	RPC-M12D-FS-4CON-PVC-1.5		4105043015	RPC-M12D-FS-4CON-OR-1.5		4103043015		

5 针




线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆				PVC 电缆				耐火花电缆			
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号		
1.5m, 5poles	A	RPC-M12-FS-5CON-PUR-1.5		4104057015	RPC-M12-FS-5CON-PVC-1.5		4105057015	RPC-M12-FS-5CON-OR-1.5		4103057015		
1.5m, 5poles	B	RPC-M12B-FS-5CON-PUR-1.5		4104052015	RPC-M12B-FS-5CON-PVC-1.5		4105052015	RPC-M12B-FS-5CON-OR-1.5		4103052015		
1.5m, 5poles	D	RPC-M12D-FS-5CON-PUR-1.5		4104053015	RPC-M12D-FS-5CON-PVC-1.5		4105053015	RPC-M12D-FS-5CON-OR-1.5		4103053015		

8 针



A型



线长L(米)可以定制


说明		PUR 电缆			PVC 电缆			耐火花电缆		
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 8poles	A	RPC-M12-FS-8CON-PUR-1.5		4104087015	RPC-M12-FS-8CON-PVC-1.5		4105087015	RPC-M12-FS-8CON-OR-1.5		4103087015

M12 系列



M12 母插, 直型, 带屏蔽, 带线

3 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	A	RPC-M12-FS-3CON-PUR-1.5SH	4106037015	RPC-M12-FS-3CON-PVC-1.5SH	4107037015
1.5m, 3poles	B	RPC-M12B-FS-3CON-PUR-1.5SH	4106032015	RPC-M12B-FS-3CON-PVC-1.5SH	4107032015
1.5m, 3poles	D	RPC-M12D-FS-3CON-PUR-1.5SH	4106033015	RPC-M12D-FS-3CON-PVC-1.5SH	4107033015

4 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	A	RPC-M12-FS-4CON-PUR-1.5SH	4106047015	RPC-M12-FS-4CON-PVC-1.5SH	4107047015
1.5m, 4poles	B	RPC-M12B-FS-4CON-PUR-1.5SH	4106042015	RPC-M12B-FS-4CON-PVC-1.5SH	4107042015
1.5m, 4poles	D	RPC-M12D-FS-4CON-PUR-1.5SH	4106043015	RPC-M12D-FS-4CON-PVC-1.5SH	4107043015

5 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles	A	RPC-M12-FS-5CON-PUR-1.5SH	4106057015	RPC-M12-FS-5CON-PVC-1.5SH	4107057015
1.5m, 5poles	B	RPC-M12B-FS-5CON-PUR-1.5SH	4106052015	RPC-M12B-FS-5CON-PVC-1.5SH	4107052015
1.5m, 5poles	D	RPC-M12D-FS-5CON-PUR-1.5SH	4106053015	RPC-M12D-FS-5CON-PVC-1.5SH	4107053015

8 针



A 型

线长L(米)可以定制


说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 8poles	A	RPC-M12-FS-8CON-PUR-1.5SH	4106087015	RPC-M12-FS-8CON-PVC-1.5SH	4107087015

M12 系列



M12 母插, 弯型, 带线

2 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆			PVC 电缆			耐火花电缆		
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 2poles	A	RPC-M12-MR-2CON-PUR-1.5		4124027015	RPC-M12-FR-2CON-PVC-1.5		4125027015	RPC-M12-FR-2CON-OR-1.5		4123027015
1.5m, 2poles	B	RPC-M12B-FR-2CON-PUR-1.5		4124022015	RPC-M12B-FR-2CON-PVC-1.5		4125022015	RPC-M12B-FR-2CON-OR-1.5		4123022015
1.5m, 2poles	D	RPC-M12D-FR-2CON-PUR-1.5		4124023015	RPC-M12D-FR-2CON-PVC-1.5		4125023015	RPC-M12D-FR-2CON-OR-1.5		4123023015

3 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆			PVC 电缆			耐火电缆		
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 3poles	A	RPC-M12-FR-3CON-PUR-1.5		4124037015	RPC-M12-FR-3CON-PVC-1.5		4125037015	RPC-M12-FR-3CON-OR-1.5		4123037015
1.5m, 3poles	B	RPC-M12B-FR-3CON-PUR-1.5		4124032015	RPC-M12B-FR-3CON-PVC-1.5		4125032015	RPC-M12B-FR-3CON-OR-1.5		4123032015
1.5m, 3poles	D	RPC-M12D-FR-3CON-PUR-1.5		4124033015	RPC-M12D-FR-3CON-PVC-1.5		4125033015	RPC-M12D-FR-3CON-OR-1.5		4123033015


4 针



线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆				PVC 电缆				耐火花电缆			
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号		
1.5m, 4poles	A	RPC-M12-FR-4CON-PUR-1.5		4124047015	RPC-M12-FR-4CON-PVC-1.5		4125047015	RPC-M12-FR-4CON-OR-1.5		4123047015		
1.5m, 4poles	B	RPC-M12B-FR-4CON-PUR-1.5		4124042015	RPC-M12B-FR-4CON-PVC-1.5		4125042015	RPC-M12B-FR-4CON-OR-1.5		4123042015		
1.5m, 4poles	D	RPC-M12D-FR-4CON-PUR-1.5		4124043015	RPC-M12D-FR-4CON-PVC-1.5		4125043015	RPC-M12D-FR-4CON-OR-1.5		4123043015		

5 针




线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆				PVC 电缆				耐火花电缆			
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号		
1.5m, 5poles	A	RPC-M12-FR-5CON-PUR-1.5		4124057015	RPC-M12-FR-5CON-PVC-1.5		4125057015	RPC-M12-FR-5CON-OR-1.5		4123057015		
1.5m, 5poles	B	RPC-M12B-FR-5CON-PUR-1.5		4124052015	RPC-M12B-FR-5CON-PVC-1.5		4125052015	RPC-M12B-FR-5CON-OR-1.5		4123052015		
1.5m, 5poles	D	RPC-M12D-FR-5CON-PUR-1.5		4124053015	RPC-M12D-FR-5CON-PVC-1.5		4125053015	RPC-M12D-FR-5CON-OR-1.5		4123053015		

8 针



A型



线长L(米)可以定制


说明		PUR 电缆			PVC 电缆			耐火花电缆		
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 8poles	A	RPC-M12-FR-8CON-PUR-1.5		4124087015	RPC-M12-FR-8CON-PVC-1.5		4125087015	RPC-M12-FR-8CON-OR-1.5		4123087015

M12 系列



M12 母插, 弯型, 带屏蔽, 带线

3 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	A	RPC-M12-FR-3CON-PUR-1.5SH	4126037015	RPC-M12-FR-3CON-PVC-1.5SH	4127037015
1.5m, 3poles	B	RPC-M12B-FR-3CON-PUR-1.5SH	4126032015	RPC-M12B-FR-3CON-PVC-1.5SH	4127032015
1.5m, 3poles	D	RPC-M12D-FR-3CON-PUR-1.5SH	4126033015	RPC-M12D-FR-3CON-PVC-1.5SH	4127033015

4 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	A	RPC-M12-FR-4CON-PUR-1.5SH	4126047015	RPC-M12-FR-4CON-PVC-1.5SH	4127047015
1.5m, 4poles	B	RPC-M12B-FR-4CON-PUR-1.5SH	4126042015	RPC-M12B-FR-4CON-PVC-1.5SH	4127042015
1.5m, 4poles	D	RPC-M12D-FR-4CON-PUR-1.5SH	4126043015	RPC-M12D-FR-4CON-PVC-1.5SH	4127043015


5 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles	A	RPC-M12-FR-5CON-PUR-1.5SH	4126057015	RPC-M12-FR-5CON-PVC-1.5SH	4127057015
1.5m, 5poles	B	RPC-M12B-FR-5CON-PUR-1.5SH	4126052015	RPC-M12B-FR-5CON-PVC-1.5SH	4127052015
1.5m, 5poles	D	RPC-M12D-FR-5CON-PUR-1.5SH	4126053015	RPC-M12D-FR-5CON-PVC-1.5SH	4127053015

8 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 8poles	A	RPC-M12-FR-8CON-PUR-1.5SH	4126087015	RPC-M12-FR-8CON-PVC-1.5SH	4127087015

M12 系列




M12 母插, 直型, 带两个灯, 带线


3 针



A型



M12母插带两个灯PNP信号接线图



线长L(米)可以定制


说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号 L 订货号	型号 L 订货号	型号 L 订货号
1.5m, 3poles	RPC-M12-FS-3CON-PUR-1.5L2 4104034015	RPC-M12-FS-3CON-PVC-1.5L2 4105034015	RPC-M12-FS-3CON-OR-1.5L2 4103034015

M12 母插, 直型, 带三个灯, 带线


4 针



A型



M12母插带三个灯PNP信号接线图



线长L(米)可以定制


说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号 L 订货号	型号 L 订货号	型号 L 订货号
1.5m, 4poles	RPC-M12-FS-4CON-PUR-1.5L3 4104045015	RPC-M12-FS-4CON-PVC-1.5L3 4105045015	RPC-M12-FS-4CON-OR-1.5L3 4103045015

M12 母插, 弯型, 带两个灯, 带线


3 针



A型



M12母插带两个灯PNP信号接线图



线长L(米)可以定制


说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号 L 订货号	型号 L 订货号	型号 L 订货号
1.5m, 3poles	RPC-M12-FR-3CON-PUR-1.5L2 4124034015	RPC-M12-FR-3CON-PVC-1.5L2 4125034015	RPC-M12-FR-3CON-OR-1.5L2 4123034015

M12 母插, 弯型, 带三个灯, 带线


4 针



A型



M12母插带三个灯PNP信号接线图



线长L(米)可以定制


说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号 L 订货号	型号 L 订货号	型号 L 订货号
1.5m, 4poles	RPC-M12-FR-4CON-PUR-1.5L3 4124045015	RPC-M12-FR-4CON-PVC-1.5L3 4125045015	RPC-M12-FR-4CON-OR-1.5L3 4123045015

M12 系列



M12 公插, 直型, Y型接头, 带线

4 针




线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号 L 订货号	型号 L 订货号	型号 L 订货号
1.5m, 4poles	RPC-M12Y-MS-4CON-PUR-1.5 4194046015	RPC-M12Y-MS-4CON-PVC-1.5 4195046015	RPC-M12Y-MS-4CON-OR-1.5 4193046015

M12 Y型公接头转两个M12直型母插


4 针




线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号 L 订货号	型号 L 订货号	型号 L 订货号
1.5m, 4poles	RPC-M12Y2-4MS-1.5-2M12-3FS-PUR 4184046015	RPC-M12Y2-4MS-1.5-2M12-3FS-PVC 4185046015	RPC-M12Y2-4MS-1.5-2M12-3FS-OR 4183046015
1.5m, 4poles	RPC-M12Y3-4MS-1.5-2M12-4FS-PUR 4184042015	RPC-M12Y3-4MS-1.5-2M12-4FS-PVC 4185042015	RPC-M12Y3-4MS-1.5-2M12-4FS-OR 4183042015

电路图




M12 Y2型连接器电路图



M12 Y3型连接器电路图

M12 Y型公接头转两个M12弯型母插


4 针




线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号 L 订货号	型号 L 订货号	型号 L 订货号
1.5m, 4poles	RPC-M12Y2-4MS-1.5-2M12-3FR-PUR 4184049015	RPC-M12Y2-4MS-1.5-2M12-3FR-PVC 4185049015	RPC-M12Y2-4MS-1.5-2M12-3FR-OR 4183049015
1.5m, 4poles	RPC-M12Y3-4MS-1.5-2M12-4FR-PUR 4184043015	RPC-M12Y3-4MS-1.5-2M12-4FR-PVC 4185043015	RPC-M12Y3-4MS-1.5-2M12-4FR-OR 4183043015

电路图



M12 Y2型连接器电路图



M12 Y3型连接器电路图

M12 系列




M8 直型公插转M12直型母插

3 针



M8公插 (A型)



3 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
电缆长度	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 3poles	RPC-M8-3MS-1.5-M12-3FS-PUR	4064036015	RPC-M8-3MS-1.5-M12-3FS-PVC	4065036015	RPC-M8-3MS-1.5-M12-3FS-OR	4063036015

PIN位颜色分布



M8公插 (A型)



M12母插 (A型)




M8 直型公插转M12直型母插


4 针



M8公插 (A型)



4 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
电缆长度	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 4poles	RPC-M8-4MS-1.5-M12-4FS-PUR	4064046015	RPC-M8-4MS-1.5-M12-4FS-PVC	4065046015	RPC-M8-4MS-1.5-M12-4FS-OR	4063046015

PIN位颜色分布



M8公插 (A型)



M12母插 (A型)



M8 直型公插转M12直型母插, 带屏蔽

3 针



M8公插 (A型)



3 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 3poles	A	RPC-M8-3MS-1.5SH-M12-3FS-PUR	4066036015	RPC-M8-3MS-1.5SH-M12-3FS-PVC	4067036015

PIN位颜色分布



M8公插 (A型)



M12母插 (A型)




M12 系列



M8 直型公插转M12直型母插, 带屏蔽

4 针



4 针



线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆


说明	类型	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 4poles	A	RPC-M8-4MS-1.5SH-M12-4FS-PUR	4066046015	RPC-M8-4MS-1.5SH-M12-4FS-PVC	4067046015

PIN位颜色分布



M8 直型母插转M12直型公插

3 针



3 针



线长L(米)可以定制

说明


PUR 电缆

PVC 电缆

耐火花电缆


说明	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 3poles	RPC-M8-3FS-1.5-M12-3MS-PUR	4064037015	RPC-M8-3FS-1.5-M12-3MS-PVC	4065037015	RPC-M8-3FS-1.5-M12-3MS-OR	4063037015

PIN位颜色分布



M8 直型母插转M12直型公插

4 针



4 针



线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆

耐火花电缆

说明	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 4poles	RPC-M8-4FS-1.5-M12-4MS-PUR	4064047015	RPC-M8-4FS-1.5-M12-4MS-PVC	4065047015	RPC-M8-4FS-1.5-M12-4MS-OR	4063047015


PIN位颜色分布



M12 系列



M8 直型母插转M12直型公插, 带屏蔽




说明		PUR 电缆		PVC 电缆			
电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 3poles	A	RPC-M8-3FS-1.5SH-M12-3MS-PUR		4066037015	RPC-M8-3FS-1.5SH-M12-3MS-PVC		4067037015

PIN位颜色分布



M8 直型母插转M12直型公插, 带屏蔽




说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	A	RPC-M8-4FS-1.5SH-M12-4MS-PUR	4066047015	RPC-M8-4FS-1.5SH-M12-4MS-PVC	4067047015

PIN位颜色分布



M12 直型公插转M12直型母插



说明	PUR 电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
电缆长度	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 3poles	RPC-M12-3MS-1.5-M12-3FS-PUR		4164036015	RPC-M12-3MS-1.5-M12-3FS-PVC		4165036015

PIN位颜色分布




M12 系列



M12 直型公插转M12直型母插

4 针



4 针



线长L(米)可以定制


说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号	型号	型号
1.5m, 4poles	RPC-M12-4MS-1.5-M12-4FS-PUR	RPC-M12-4MS-1.5-M12-4FS-PVC	RPC-M12-4MS-1.5-M12-4FS-OR
	订货号	订货号	订货号
	4164046015	4165046015	4163046015

PIN位颜色分布



M12 直型公插转M12直型母插

5 针



5 针



线长L(米)可以定制


说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号	型号	型号
1.5m, 5poles	RPC-M12-5MS-1.5-M12-5FS-PUR	RPC-M12-5MS-1.5-M12-5FS-PVC	RPC-M12-5MS-1.5-M12-5FS-OR
	订货号	订货号	订货号
	4164056015	4165056015	4163056015

PIN位颜色分布



M12 直型公插转M12直型母插

8 针




8 针



线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号	型号	型号
1.5m, 8poles	RPC-M12-8MS-1.5-M12-8FS-PUR	RPC-M12-8MS-1.5-M12-8FS-PVC	RPC-M12-8MS-1.5-M12-8FS-OR
	订货号	订货号	订货号
	4164086015	4165086015	4163086015

PIN位颜色分布



M12 系列



M12 直型公插转M12直型母插, 带屏蔽

3 针



M12公插 (A型)



3 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	A	RPC-M12-3MS-1.5SH-M12-3FS-PUR	4166036015	RPC-M12-3MS-1.5SH-M12-3FS-PVC	4167036015

PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)



M12 直型公插转M12直型母插, 带屏蔽

4 针



M12公插 (A型)



4 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	A	RPC-M12-4MS-1.5SH-M12-4FS-PUR	4166046015	RPC-M12-4MS-1.5SH-M12-4FS-PVC	4167046015

PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)



M12 直型公插转M12直型母插, 带屏蔽

5 针



M12公插 (A型)



5 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles	A	RPC-M12-5MS-1.5SH-M12-5FS-PUR	4166056015	RPC-M12-5MS-1.5SH-M12-5FS-PVC	4167056015


PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)



M12 系列




M12 直型公插转M12直型母插, 带屏蔽

8 针



M12公插 (A型)



8 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆

电缆长度	类型	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 8poles	A	RPC-M12-8MS-1.5SH-M12-8FS-PUR		4166086015	RPC-M12-8MS-1.5SH-M12-8FS-PVC		4167086015


PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)




M12 直型公插转M12弯型母插

3 针



M12公插 (A型)



3 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆

耐火花电缆

电缆长度	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 3poles	RPC-M12-3MS-1.5-M12-3FR-PUR		4174036015	RPC-M12-3MS-1.5-M12-3FR-PVC		4175036015	RPC-M12-3MS-1.5-M12-3FR-OR		4173036015


PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)




M12 直型公插转M12弯型母插

4 针



M12公插 (A型)



4 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆

耐火花电缆

电缆长度	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 4poles	RPC-M12-4MS-1.5-M12-4FR-PUR		4174046015	RPC-M12-4MS-1.5-M12-4FR-PVC		4175046015	RPC-M12-4MS-1.5-M12-4FR-OR		4173046015

PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)



M12 系列




M12 直型公插转M12弯型母插

5 针



M12公插 (A型)



5 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号	型号	型号
1.5m, 5poles	RPC-M12-5MS-1.5-M12-5FR-PUR	RPC-M12-5MS-1.5-M12-5FR-PVC	RPC-M12-5MS-1.5-M12-5FR-OR
	订货号	订货号	订货号
	4174056015	4175056015	4173056015

PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)




M12 直型公插转M12弯型母插

8 针



M12公插 (A型)



8 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号	型号	型号
1.5m, 8poles	RPC-M12-8MS-1.5-M12-8FR-PUR	RPC-M12-8MS-1.5-M12-8FR-PVC	RPC-M12-8MS-1.5-M12-8FR-OR
	订货号	订货号	订货号
	4174086015	4175086015	4173086015


PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)




M12 直型公插转M12弯型母插, 带屏蔽

3 针



M12公插 (A型)



3 针




M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆	PVC 电缆
电缆长度	类型	类型
1.5m, 3poles	A	A
	型号	型号
	RPC-M12-3MS-1.5SH-M12-3FR-PUR	RPC-M12-3MS-1.5SH-M12-3FR-PVC
	订货号	订货号
	4176036015	4176036015


PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)




M12 系列



M12 直型公插转M12弯型母插, 带屏蔽

4 针



4 针



线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆


电缆长度	类型	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 4poles	A	RPC-M12-4MS-1.5SH-M12-4FR-PUR	4176046015	RPC-M12-4MS-1.5SH-M12-4FR-PVC	4177046015

PIN位颜色分布



M12 直型公插转M12弯型母插, 带屏蔽

5 针



5 针



线长L(米)可以定制


说明

PUR 电缆

PVC 电缆


电缆长度	类型	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 5poles	A	RPC-M12-5MS-1.5SH-M12-5FR-PUR	4176056015	RPC-M12-5MS-1.5SH-M12-5FR-PVC	4177056015

PIN位颜色分布



M12 直型公插转M12弯型母插, 带屏蔽

8 针



8 针



线长L(米)可以定制


说明

PUR 电缆

PVC 电缆

电缆长度	类型	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 8poles	A	RPC-M12-8MS-1.5SH-M12-8FR-PUR	4176086015	RPC-M12-8MS-1.5SH-M12-8FR-PVC	4177086015


PIN位颜色分布



M12 系列



M12 直型母插转M12弯型公插




说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号	型号	型号
1.5m, 3poles	RPC-M12-3FS-1.5-M12-3MR-PUR	RPC-M12-3FS-1.5-M12-3MR-PVC	RPC-M12-3FS-1.5-M12-3MR-OR
	订货号	订货号	订货号
	4174037015	4175037015	4173037015

PIN位颜色分布



M12 直型母插转M12弯型公插




说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号	型号	型号
1.5m, 4poles	RPC-M12-4FS-1.5-M12-4MR-PUR	RPC-M12-4FS-1.5-M12-4MR-PVC	RPC-M12-4FS-1.5-M12-4MR-OR
	订货号	订货号	订货号
	4174047015	4175047015	4173047015

PIN位颜色分布



M12 直型母插转M12弯型公插



说明	PUR 电缆	PVC 电缆	耐火花电缆
电缆长度	型号	型号	型号
1.5m, 5poles	RPC-M12-5FS-1.5-M12-5MR-PUR	RPC-M12-5FS-1.5-M12-5MR-PVC	RPC-M12-5FS-1.5-M12-5MR-OR
	订货号	订货号	订货号
	4174057015	4175057015	4173057015

PIN位颜色分布



M12 系列




M12 直型母插转M12弯型公插

8 针



M12公插 (A型)



8 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆


耐火花电缆

电缆长度	型号	L	订货号	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 8poles	RPC-M12-8FS-1.5-M12-8MR-PUR		4174087015	RPC-M12-8FS-1.5-M12-8MR-PVC		4175087015	RPC-M12-8FS-1.5-M12-8MR-OR		4173087015


PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)




M12 直型母插转M12弯型公插, 带屏蔽

3 针



M12公插 (A型)



3 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆

电缆长度	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m,3poles	A	RPC-M12-3FS-1.5SH-M12-3MR-PUR	4176037015	RPC-M12-3FS-1.5SH-M12-3MR-PVC		4177037015


PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)




M12 直型母插转M12弯型公插, 带屏蔽

4 针



M12公插 (A型)



4 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆

电缆长度	型号	L	订货号	型号	L	订货号
1.5m, 4poles	A	RPC-M12-4FS-1.5SH-M12-4MR-PUR	4176047015	RPC-M12-4FS-1.5SH-M12-4MR-PVC		4177047015


PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)



M12 系列




M12 直型母插转M12弯型公插, 带屏蔽

5 针



M12公插 (A型)



5 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆

电缆长度

型号

L

订货号

型号

L

订货号

1.5m, 5poles A

RPC-M12-5FS-1.5SH-M12-5MR-PUR

4176057015

RPC-M12-5FS-1.5SH-M12-5MR-PVC

4177057015

PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)




M12 直型母插转M12弯型公插, 带屏蔽

8 针



M12公插 (A型)



8 针



M12母插 (A型)

线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆

电缆长度

型号

L

订货号

型号

L

订货号

1.5m, 8poles A

RPC-M12-8FS-1.5SH-M12-8MR-PUR

4176087015

RPC-M12-8FS-1.5SH-M12-8MR-PVC

4177087015


PIN位颜色分布



M12公插 (A型)



M12母插 (A型)





M12 系列




M12公面板连接器, 焊接式, 板前安装

2,3,4,5 针(公插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Aø)	订货号(Aø)	型号(Au)	订货号(Au)
焊接式, 板前锁紧安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	2-pole	RPC-M12-MF-2CON-PG9-LA	4152120280	RPC-M12-MF-2CON-PG9-LAU	4152120284
	A	PG9	3-pole	RPC-M12-MF-3CON-PG9-LA	4152120380	RPC-M12-MF-3CON-PG9-LAU	4152120384
	A	PG9	4-pole	RPC-M12-MF-4CON-PG9-LA	4152120480	RPC-M12-MF-4CON-PG9-LAU	4152120484
	A	PG9	5-pole	RPC-M12-MF-5CON-PG9-LA	4152120580	RPC-M12-MF-5CON-PG9-LAU	4152120584

2,3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Aø)	订货号(Aø)	型号(Au)	订货号(Au)
焊接式, 板前锁紧安装, PG9锁紧螺母	B	PG9	2-pole	RPC-M12B-MF-2CON-PG9-LA	4154120280	RPC-M12B-MF-2CON-PG9-LAU	4154120284
	B	PG9	3-pole	RPC-M12B-MF-3CON-PG9-LA	4154120380	RPC-M12B-MF-3CON-PG9-LAU	4154120384
	B	PG9	4-pole	RPC-M12B-MF-4CON-PG9-LA	4154120480	RPC-M12B-MF-4CON-PG9-LAU	4154120484
	B	PG9	5-pole	RPC-M12B-MF-5CON-PG9-LA	4154120580	RPC-M12B-MF-5CON-PG9-LAU	4154120584



2,3,4,5 针(公插,D型)



说明	类型	规格	针数	型号(Aø)	订货号(Aø)	型号(Au)	订货号(Au)
焊接式, 板前锁紧安装, PG9锁紧螺母	D	PG9	2-pole	RPC-M12D-MF-2CON-PG9-LA	4155120280	RPC-M12D-MF-2CON-PG9-LAU	4155120284
	D	PG9	3-pole	RPC-M12D-MF-3CON-PG9-LA	4155120380	RPC-M12D-MF-3CON-PG9-LAU	4155120384
	D	PG9	4-pole	RPC-M12D-MF-4CON-PG9-LA	4155120480	RPC-M12D-MF-4CON-PG9-LAU	4155120484
	D	PG9	5-pole	RPC-M12D-MF-5CON-PG9-LA	4155120580	RPC-M12D-MF-5CON-PG9-LAU	4155120584


M12公面板连接器, 直焊接PCB板, 板前安装

2,3,4,5 针(公插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Aø)	订货号(Aø)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊接PCB板, 板前安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	2-pole	RPC-M12-MF-2CON-PG9-LB	4152120240	RPC-M12-MF-2CON-PG9-LBU	4152120244
	A	PG9	3-pole	RPC-M12-MF-3CON-PG9-LB	4152120340	RPC-M12-MF-3CON-PG9-LBU	4152120344
	A	PG9	4-pole	RPC-M12-MF-4CON-PG9-LB	4152120440	RPC-M12-MF-4CON-PG9-LBU	4152120444
	A	PG9	5-pole	RPC-M12-MF-5CON-PG9-LB	4152120540	RPC-M12-MF-5CON-PG9-LBU	4152120544

8 针(公插,A型)




说明	类型	规格	针数	型号(Aø)	订货号(Aø)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊接PCB板, 板前锁紧安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	8-pole	RPC-M12-MF-8CON-PG9-LB	4152120880	RPC-M12-MF-8CON-PG9-LBU	4152120884

M12 系列



M12公面板连接器, 直焊接PCB板,板前安装

2,3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊式PCB板, 板前安装, PG9锁紧螺母	B	PG9	2-pole	RPC-M12B-MF-2CON-PG9-LB	4154120240	RPC-M12B-MF-2CON-PG9-LBU	4154120244
	B	PG9	3-pole	RPC-M12B-MF-3CON-PG9-LB	4154120340	RPC-M12B-MF-3CON-PG9-LBU	4154120344
	B	PG9	4-pole	RPC-M12B-MF-4CON-PG9-LB	4154120440	RPC-M12B-MF-4CON-PG9-LBU	4154120444
	B	PG9	5-pole	RPC-M12B-MF-5CON-PG9-LB	4154120540	RPC-M12B-MF-5CON-PG9-LBU	4154120544



2,3,4,5 针(公插,D型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊式PCB板, 板前安装, PG9锁紧螺母	D	PG9	2-pole	RPC-M12D-MF-2CON-PG9-LB	4155120240	RPC-M12D-MF-2CON-PG9-LBU	4155120244
	D	PG9	3-pole	RPC-M12D-MF-3CON-PG9-LB	4155120340	RPC-M12D-MF-3CON-PG9-LBU	4155120344
	D	PG9	4-pole	RPC-M12D-MF-4CON-PG9-LB	4155120440	RPC-M12D-MF-4CON-PG9-LBU	4155120444
	D	PG9	5-pole	RPC-M12D-MF-5CON-PG9-LB	4155120540	RPC-M12D-MF-5CON-PG9-LBU	4155120544

M12公面板连接器, 板前安装, 带线

3,4,5,8 针(公插,A型)



线长L(米)可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L	订货号
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9锁紧螺母,带线	A	0.5m	3-pole	RPC-M12-MF-3CON-PG9-0.5LA		4158036005
	A	0.5m	4-pole	RPC-M12-MF-4CON-PG9-0.5LA		4158046005
	A	0.5m	5-pole	RPC-M12-MF-5CON-PG9-0.5LA		4158056005
	A	0.5m	8-pole	RPC-M12-MF-8CON-PG9-0.5LA		4158086005

3,4,5 针(公插,B型)



线长L(米)可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L	订货号
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9锁紧螺母,带线	B	0.5m	3-pole	RPC-M12B-MF-3CON-PG9-0.5LA		4158030005
	B	0.5m	4-pole	RPC-M12B-MF-4CON-PG9-0.5LA		4158040005
	B	0.5m	5-pole	RPC-M12B-MF-5CON-PG9-0.5LA		4158050005

3,4,5 针(公插,D型)



线长L(米)可以定制


说明	类型	电缆长度	针数	型号	L	订货号
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9锁紧螺母,带线	D	0.5m	3-pole	RPC-M12D-MF-3CON-PG9-0.5LA		4158031005
	D	0.5m	4-pole	RPC-M12D-MF-4CON-PG9-0.5LA		4158041005
	D	0.5m	5-pole	RPC-M12D-MF-5CON-PG9-0.5LA		4158051005

M12 系列




M12公面板连接器, 焊接式, 板后安装

2,3,4,5 针(公插,A型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
焊接式, 板后锁紧安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	2-pole	RPC-M12-MB-2CON-PG9-LA	4142120280	RPC-M12-MB-2CON-PG9-LAU	4142120284
	A	PG9	3-pole	RPC-M12-MB-3CON-PG9-LA	4142120380	RPC-M12-MB-3CON-PG9-LAU	4142120384
	A	PG9	4-pole	RPC-M12-MB-4CON-PG9-LA	4142120480	RPC-M12-MB-4CON-PG9-LAU	4142120484
	A	PG9	5-pole	RPC-M12-MB-5CON-PG9-LA	4142120580	RPC-M12-MB-5CON-PG9-LAU	4142120584

2,3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
焊接式, 板后锁紧安装, PG9锁紧螺母	B	PG9	2-pole	RPC-M12B-MB-2CON-PG9-LA	4144120280	RPC-M12B-MB-2CON-PG9-LAU	4144120284
	B	PG9	3-pole	RPC-M12B-MB-3CON-PG9-LA	4144120380	RPC-M12B-MB-3CON-PG9-LAU	4144120384
	B	PG9	4-pole	RPC-M12B-MB-4CON-PG9-LA	4144120480	RPC-M12B-MB-4CON-PG9-LAU	4144120484
	B	PG9	5-pole	RPC-M12B-MB-5CON-PG9-LA	4144120580	RPC-M12B-MB-5CON-PG9-LAU	4144120584


2,3,4,5 针(公插,D型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
焊接式, 板后锁紧安装, PG9锁紧螺母	D	PG9	2-pole	RPC-M12D-MB-2CON-PG9-LA	4145120280	RPC-M12D-MB-2CON-PG9-LAU	4145120284
	D	PG9	3-pole	RPC-M12D-MB-3CON-PG9-LA	4145120380	RPC-M12D-MB-3CON-PG9-LAU	4145120384
	D	PG9	4-pole	RPC-M12D-MB-4CON-PG9-LA	4145120480	RPC-M12D-MB-4CON-PG9-LAU	4145120484
	D	PG9	5-pole	RPC-M12D-MB-5CON-PG9-LA	4145120580	RPC-M12D-MB-5CON-PG9-LAU	4145120584


M12公面板连接器, 直焊接PCB板, 板后安装

2,3,4,5 针(公插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊接PCB板, 板后安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	2-pole	RPC-M12-MB-2CON-PG9-LB	4142120240	RPC-M12-MB-2CON-PG9-LBU	4142120244
	A	PG9	3-pole	RPC-M12-MB-3CON-PG9-LB	4142120340	RPC-M12-MB-3CON-PG9-LBU	4142120344
	A	PG9	4-pole	RPC-M12-MB-4CON-PG9-LB	4142120440	RPC-M12-MB-4CON-PG9-LBU	4142120444
	A	PG9	5-pole	RPC-M12-MB-5CON-PG9-LB	4142120540	RPC-M12-MB-5CON-PG9-LBU	4142120544

8 针(公插,A型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊接PCB板, 板后 安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	8-pole	RPC-M12-MB-8CON-PG9-LB	4142120880	RPC-M12-MB-8CON-PG9-LBU	41421208804

M12 系列




M12公面板连接器, 直焊接PCB板,板后安装

2,3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊接PCB板, 板后安装, PG9锁紧螺母	B	PG9	2-pole	RPC-M12B-MB-2CON-PG9-LB	4144120240	RPC-M12B-MB-2CON-PG9-LBU	4144120244
	B	PG9	3-pole	RPC-M12B-MB-3CON-PG9-LB	4144120340	RPC-M12B-MB-3CON-PG9-LBU	4144120344
	B	PG9	4-pole	RPC-M12B-MB-4CON-PG9-LB	4144120440	RPC-M12B-MB-4CON-PG9-LBU	4144120444
	B	PG9	5-pole	RPC-M12B-MB-5CON-PG9-LB	4144120540	RPC-M12B-MB-5CON-PG9-LBU	4144120544



2,3,4,5 针(公插,D型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊接PCB板, 板后安装, PG9锁紧螺母	D	PG9	2-pole	RPC-M12D-MB-2CON-PG9-LB	4145120240	RPC-M12D-MB-2CON-PG9-LBU	4145120244
	D	PG9	3-pole	RPC-M12D-MB-3CON-PG9-LB	4145120340	RPC-M12D-MB-3CON-PG9-LBU	4145120344
	D	PG9	4-pole	RPC-M12D-MB-4CON-PG9-LB	4145120440	RPC-M12D-MB-4CON-PG9-LBU	4145120444
	D	PG9	5-pole	RPC-M12D-MB-5CON-PG9-LB	4145120540	RPC-M12D-MB-5CON-PG9-LBU	4145120544

M12公面板连接器, 板后安装, 带线

3,4,5,8 针(公插,A型)



线长L(米)可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L	订货号
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9锁紧螺母,带线	A	0.5m	3-pole	RPC-M12-MB-3CON-PG9-0.5LA		4148036005
	A	0.5m	4-pole	RPC-M12-MB-4CON-PG9-0.5LA		4148046005
	A	0.5m	5-pole	RPC-M12-MB-5CON-PG9-0.5LA		4148056005
	A	0.5m	8-pole	RPC-M12-MB-8CON-PG9-0.5LA		4148086005

3,4,5 针(公插,B型)



线长L(米)可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L	订货号
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9锁紧螺母,带线	B	0.5m	3-pole	RPC-M12B-MB-3CON-PG9-0.5LA		4148030005
	B	0.5m	4-pole	RPC-M12B-MB-4CON-PG9-0.5LA		4148040005
	B	0.5m	5-pole	RPC-M12B-MB-5CON-PG9-0.5LA		4148050005

3,4,5 针(公插,D型)



线长L(米)可以定制



说明	类型	电缆长度	针数	型号	L	订货号
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9锁紧螺母,带线	D	0.5m	3-pole	RPC-M12D-MB-3CON-PG9-0.5LA		4148031005
	D	0.5m	4-pole	RPC-M12D-MB-4CON-PG9-0.5LA		4148041005
	D	0.5m	5-pole	RPC-M12D-MB-5CON-PG9-0.5LA		4148051005

M12 系列




M12母面板连接器, 焊接式, 板前安装

2,3,4,5 针(母插,A型)




说明	类型	规格	针数	型号(Aø)	订货号(Aø)	型号(Au)	订货号(Au)
焊接式, 板前锁紧安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	2-pole	RPC-M12-FF-2CON-PG9-LA	4152120290	RPC-M12-FF-2CON-PG9-LAU	4152120294
	A	PG9	3-pole	RPC-M12-FF-3CON-PG9-LA	4152120390	RPC-M12-FF-3CON-PG9-LAU	4152120394
	A	PG9	4-pole	RPC-M12-FF-4CON-PG9-LA	4152120490	RPC-M12-FF-4CON-PG9-LAU	4152120494
	A	PG9	5-pole	RPC-M12-FF-5CON-PG9-LA	4152120590	RPC-M12-FF-5CON-PG9-LAU	4152120594

2,3,4,5 针(母插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Aø)	订货号(Aø)	型号(Au)	订货号(Au)
焊接式, 板前锁紧安装, PG9锁紧螺母	B	PG9	2-pole	RPC-M12B-FF-2CON-PG9-LA	4154120290	RPC-M12B-FF-2CON-PG9-LAU	4154120294
	B	PG9	3-pole	RPC-M12B-FF-3CON-PG9-LA	4154120390	RPC-M12B-FF-3CON-PG9-LAU	4154120394
	B	PG9	4-pole	RPC-M12B-FF-4CON-PG9-LA	4154120490	RPC-M12B-FF-4CON-PG9-LAU	4154120494
	B	PG9	5-pole	RPC-M12B-FF-5CON-PG9-LA	4154120590	RPC-M12B-FF-5CON-PG9-LAU	4154120594



2,3,4,5 针(母插,D型)



说明	类型	规格	针数	型号(Aø)	订货号(Aø)	型号(Au)	订货号(Au)
焊接式, 板前锁紧安装, PG9锁紧螺母	D	PG9	2-pole	RPC-M12D-FF-2CON-PG9-LA	4155120290	RPC-M12D-FF-2CON-PG9-LAU	4155120294
	D	PG9	3-pole	RPC-M12D-FF-3CON-PG9-LA	4155120390	RPC-M12D-FF-3CON-PG9-LAU	4155120394
	D	PG9	4-pole	RPC-M12D-FF-4CON-PG9-LA	4155120490	RPC-M12D-FF-4CON-PG9-LAU	4155120494
	D	PG9	5-pole	RPC-M12D-FF-5CON-PG9-LA	4155120590	RPC-M12D-FF-5CON-PG9-LAU	4155120594


M12母面板连接器, 直焊接PCB板, 板前安装

2,3,4,5 针(母插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Aø)	订货号(Aø)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊接PCB板, 板前安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	2-pole	RPC-M12-FF-2CON-PG9-LB	4152120250	RPC-M12-FF-2CON-PG9-LBU	4152120254
	A	PG9	3-pole	RPC-M12-FF-3CON-PG9-LB	4152120350	RPC-M12-FF-3CON-PG9-LBU	4152120354
	A	PG9	4-pole	RPC-M12-FF-4CON-PG9-LB	4152120450	RPC-M12-FF-4CON-PG9-LBU	4152120454
	A	PG9	5-pole	RPC-M12-FF-5CON-PG9-LB	4152120550	RPC-M12-FF-5CON-PG9-LBU	4152120554

8 针(母插,A型)




说明	类型	规格	针数	型号(Aø)	订货号(Aø)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊接PCB板, 板前安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	8-pole	RPC-M12-FF-8CON-PG9-LB	4152120890	RPC-M12-FF-8CON-PG9-LBU	4152120894

M12 系列




M12母面板连接器, 直焊接PCB板,板前安装

2,3,4,5 针(母插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊接PCB板, 板前安装, PG9锁紧螺母	B	PG9	2-pole	RPC-M12B-FF-2CON-PG9-LA	4154120250	RPC-M12B-FF-2CON-PG9-LBU	4154120254
	B	PG9	3-pole	RPC-M12B-FF-3CON-PG9-LA	4154120350	RPC-M12B-FF-3CON-PG9-LBU	4154120354
	B	PG9	4-pole	RPC-M12B-FF-4CON-PG9-LA	4154120450	RPC-M12B-FF-4CON-PG9-LBU	4154120454
	B	PG9	5-pole	RPC-M12B-FF-5CON-PG9-LA	4154120550	RPC-M12B-FF-5CON-PG9-LBU	4154120554



2,3,4,5 针(母插,D型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊接PCB板, 板前安装, PG9锁紧螺母	D	PG9	2-pole	RPC-M12D-FF-2CON-PG9-LB	4155120250	RPC-M12D-FF-2CON-PG9-LBU	4155120254
	D	PG9	3-pole	RPC-M12D-FF-3CON-PG9-LB	4155120350	RPC-M12D-FF-3CON-PG9-LBU	4155120354
	D	PG9	4-pole	RPC-M12D-FF-4CON-PG9-LB	4155120450	RPC-M12D-FF-4CON-PG9-LBU	4155120454
	D	PG9	5-pole	RPC-M12D-FF-5CON-PG9-LB	4155120550	RPC-M12D-FF-5CON-PG9-LBU	4155120554

M12母面板连接器, 板前安装, 带线

3,4,5,8 针(母插,A型)



线长L(米)可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L	订货号
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9锁紧螺母,带线	A	0.5m	3-pole	RPC-M12-FF-3CON-PG9-0.5LA		4158037005
	A	0.5m	4-pole	RPC-M12-FF-4CON-PG9-0.5LA		4158047005
	A	0.5m	5-pole	RPC-M12-FF-5CON-PG9-0.5LA		4158057005
	A	0.5m	8-pole	RPC-M12-FF-8CON-PG9-0.5LA		4158087005

3,4,5 针(母插,B型)



线长L(米)可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L	订货号
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9锁紧螺母,带线	B	0.5m	3-pole	RPC-M12B-FF-3CON-PG9-0.5LA		4158032005
	B	0.5m	4-pole	RPC-M12B-FF-4CON-PG9-0.5LA		4158042005
	B	0.5m	5-pole	RPC-M12B-FF-5CON-PG9-0.5LA		4158052005

3,4,5 针(母插,D型)







线长L(米)可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L	订货号
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9锁紧螺母,带线	D	0.5m	3-pole	RPC-M12D-FF-3CON-PG9-0.5LA		4158031005
	D	0.5m	4-pole	RPC-M12D-FF-4CON-PG9-0.5LA		4158041005
	D	0.5m	5-pole	RPC-M12D-FF-5CON-PG9-0.5LA		4158051005



WEISHILI
伟仕利

2,3,4,5 针(母插,A型)

2,3,4,5 针(母插,B型)2,3,4,5 针(母插,D型)

M12母面板连接器,直焊接PCB板,板后安装

2,3,4,5 针(母插,A型)

8 针(母插,A型)


直焊接PCB板, 板后 安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	8-pole	RPC-M12-FB-8CON-PG9-LB	4142120890	RPC-M12-FB-8CON-PG9-LBU	4142120894
----------------------------	---	-----	--------	------------------------	------------	-------------------------	------------

M12 系列




M12母面板连接器, 直焊接PCB板,板后安装

2,3,4,5 针(母插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(A#)	订货号(A#)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊接PCB板, 板后安装, PG9锁紧螺母	B	Pg9	2-pole	RPC-M12B-FB-2CON-PG9-LB	4144120240	RPC-M12B-FB-2CON-PG9-LBU	4144120244
	B	PG9	3-pole	RPC-M12B-FB-3CON-PG9-LB	4144120340	RPC-M12B-FB-3CON-PG9-LBU	4144120344
	B	PG9	4-pole	RPC-M12B-FB-4CON-PG9-LB	4144120440	RPC-M12B-FB-4CON-PG9-LBU	4144120444
	B	PG9	5-pole	RPC-M12B-FB-5CON-PG9-LB	4144120540	RPC-M12B-FB-5CON-PG9-LBU	4144120544


2,3,4,5 针(母插,D型)



说明	类型	规格	针数	型号(A#)	订货号(A#)	型号(Au)	订货号(Au)
直焊接PCB板, 板后安装, PG9锁紧螺母	D	PG9	2-pole	RPC-M12D-FB-2CON-PG9-LB	4145120240	RPC-M12D-FB-2CON-PG9-LBU	4145120244
	D	PG9	3-pole	RPC-M12D-FB-3CON-PG9-LB	4145120340	RPC-M12D-FB-3CON-PG9-LBU	4145120344
	D	PG9	4-pole	RPC-M12D-FB-4CON-PG9-LB	4145120440	RPC-M12D-FB-4CON-PG9-LBU	4145120444
	D	PG9	5-pole	RPC-M12D-FB-5CON-PG9-LB	4145120540	RPC-M12D-FB-5CON-PG9-LBU	4145120544

M12母面板连接器, 板后安装, 带线

3,4,5 针(母插,A型)



线长L(米)可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L	订货号
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9锁紧螺母,带线	A	0.5m	3-pole	RPC-M12-FB-3CON-PG9-0.5LA		4148037005
	A	0.5m	4-pole	RPC-M12-FB-4CON-PG9-0.5LA		4148047005
	A	0.5m	5-pole	RPC-M12-FB-5CON-PG9-0.5LA		4148057005
	A	0.5m	8-pole	RPC-M12-FB-8CON-PG9-0.5LA		4148087005
	A	0.5m	12-pole	RPC-M12-FB-12CON-PG9-0.5LA		4148127005


3,4,5 针(母插,B型)



线长L(米)可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L	订货号
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9锁紧螺母,带线	B	0.5m	3-pole	RPC-M12B-FB-3CON-PG9-0.5LA		4148032005
	B	0.5m	4-pole	RPC-M12B-FB-4CON-PG9-0.5LA		4148042005
	B	0.5m	5-pole	RPC-M12B-FB-5CON-PG9-0.5LA		4148052005


3,4,5 针(母插,D型)



线长L(米)可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L	订货号
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9锁紧螺母,带线	D	0.5m	3-pole	RPC-M12D-FB-3CON-PG9-0.5LA		4148031005
	D	0.5m	4-pole	RPC-M12D-FB-4CON-PG9-0.5LA		4148041005
	D	0.5m	5-pole	RPC-M12D-FB-5CON-PG9-0.5LA		4148051005

3,4,5 针(公插,A型)




线长L(米)可以定制

3.4.5 针(公插,B型)

3.4.5 针(公插,D型)

M12母面板连接器,板前安装,带屏蔽电缆

3,4,5 针(母插,A型)



线长L(米)可以定制

3,4,5 针(母插,B型)3,4,5 针(公插,D型)


说明	类型	电缆长度	针数	型号	1.	订货号
M12公法兰座。 冷压接式, 板前安装。 PG9螺纹, 带屏蔽电缆	D	0.5m	3-pole	RPC-M12D-FF-3CON-PG9-0.5LH		4157031005
	D	0.5m	4-pole	RPC-M12D-FF-4CON-PG9-0.5LH		4157041005
	D	0.5m	5-pole	RPC-M12D-FF-5CON-PG9-0.5LH		4157051005

M12 系列



M12母面板连接器, 插孔, 90°焊接PCB板


3,4,5 针(母插,D型)



说明	类型	电缆长度	针数	型号	订货号
M12母底座, 90°焊接PCB板	D	PG9	4-pole	RPC-M12D-FB-4CON-PG9-LP	4195120490

M12穿墙板底座, 板面安装

3,4,5,8 针(公插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
M12穿墙板底座, 板面安装, M16螺纹	A	M16	3-pole	RPC-M12-3MF-M16-M12-3FS	4142060356	RPC-M12-3MF-M16-M12-3FS-U	4142060357
	A	M16	4-pole	RPC-M12-4MF-M16-M12-4FS	4142060456	RPC-M12-4MF-M16-M12-4FS-U	4142060457
	A	M16	5-pole	RPC-M12-5MF-M16-M12-5FS	4142060556	RPC-M12-5MF-M16-M12-5FS-U	4142060557
	A	M16	8-pole	RPC-M12-8MF-M16-M12-8FS	4142060856	RPC-M12-8MF-M16-M12-8FS-U	4142060857

3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
M12穿墙板底座, 板面安装, M16螺纹	B	M16	3-pole	RPC-M12B-3MF-M16-M12B-3FS	4144060356	RPC-M12B-3MF-M16-M12B-3FS-U	4144060357
	B	M16	4-pole	RPC-M12B-4MF-M16-M12B-4FS	4144060456	RPC-M12B-4MF-M16-M12B-4FS-U	4144060457
	B	M16	5-pole	RPC-M12B-5MF-M16-M12B-5FS	4144060556	RPC-M12B-5MF-M16-M12B-5FS-U	4144060557

3,4,5 针(公插,D型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)	订货号(Ag)	型号(Au)	订货号(Au)
M12穿墙板底座, 板面安装, M16螺纹	D	M16	3-pole	RPC-M12D-3MF-M16-M12D-3FS	4145060356	RPC-M12D-3MF-M16-M12D-3FS-U	4145060357
	D	M16	4-pole	RPC-M12D-4MF-M16-M12D-4FS	4145060456	RPC-M12D-4MF-M16-M12D-4FS-U	4145060457
	D	M16	5-pole	RPC-M12D-5MF-M16-M12D-5FS	4145060556	RPC-M12D-5MF-M16-M12D-5FS-U	4145060557

M12 系列



M12 公插, 直型, 快速连接


4 针



说明	螺纹规格	针数	型号	订货号
M12公插, 螺钉连接, 直型, 塑料外壳	PG9	4-pole	RPC-M12-MS-4CON-PG9-M2	4110020404


M12 母底座, 快速连接/保护盖

4 针




说明	电缆长度	针数	型号	L	订货号
M12母底座, 冷压接, 板后安装, 塑料外壳	0.5m	4-pole	RPC-M12-MB-4CON-M20-0.5LA		4149047005

M12 公保护盖



M12 母保护盖




说明	螺纹规格	型号	订货号
公塑料保护盖	M12	RPC-M12-MS-0CON-M12-M	4104000000
母塑料保护盖	M12	RPC-M12-FS-0CON-M12-M	4114000010

M12 系列




M12 Y1 型连接器

3,4,5 针




说明	螺纹规格	针数	型号	料号
M12公插接头转两个母插接头, 塑料外壳	M12	3-pole	RPC-M12-MS-3CON-M12-Y1	4186550380
	M12	4-pole	RPC-M12-MS-4CON-M12-Y1	4186550480
	M12	5-pole	RPC-M12-MS-5CON-M12-Y1	4186550580

Y1 电路示意图




M12 Y2/Y3 型连接器

Y2(4针公接头转2个3针母接头)
Y3(4,5 针)




说明	螺纹规格	针数	型号	料号
M12公插接头转两个母插接头, 塑料外壳	M12	4-pole	RPC-M12-MS-4CON-M12-Y2	4187550380
	M12	4-pole	RPC-M12-MS-4CON-M12-Y3	4187550480
	M12	5-pole	RPC-M12-MS-5CON-M12-Y3	4187550580


Y2 电路示意图



Y3 电路示意图




Y3 电路示意图



4针公接头转2个3针母接头


M12转M8 Y型连接器

3,4 针




说明	螺纹规格	针数	型号	料号
M12公插接头转两个M8母插接头, 塑料外壳	M8	3-pole	RPC-M12-MS-3CON-M8-Y1	4186540380
	M8	4-pole	RPC-M12-MS-4CON-M8-Y2	4187540480

Y1 电路示意图



Y2 电路示意图




M12 系列




M12 T 型连接器

3,4,5 针




说明	螺纹规格	针数	型号	料号
M12 T 型转接头。 公插接头转两个母插接头。 塑料外壳	M12	3-pole	RPC-M12-MS-3CON-M12-T1	4186650380
	M12	4-pole	RPC-M12-MS-4CON-M12-T1	4186650480
	M12	5-pole	RPC-M12-MS-5CON-M12-T1	4186650580

T1 电路示意图



M12 T2/T3 型连接器




说明	螺纹规格	针数	型号	料号
M12 T 型转接头，塑料外壳	M12	4-pole	RPC-M12-MS-4CON-M12-T2	4187650380
	M12	4-pole	RPC-M12-MS-4CON-M12-T3	4187650480
	M12	5-pole	RPC-M12-MS-5CON-M12-T3	4187650580

T2 电路示意图

T3 电路示意图

T3 电路示意图




M12 分线盒系列



M12分线盒, 带电缆, PNP信号, 带指示灯, 单通道

4,6,8 端口




线长L(米)可以定制

说明	端口数	信号类型	针数	PUR 电缆 型号	订货号	PVC 电缆 型号	订货号
5.0m	4ports	PNP	4-pole	SAB-M12-PSL-4CON-4P-5PUR	5100404050	SAB-M12-PSL-4CON-4P-5PVC	5101404050
10.0m	4ports	PNP	4-pole	SAB-M12-PSL-4CON-4P-10PUR	5100404100	SAB-M12-PSL-4CON-4P-10PVC	5101404100
5.0m	6ports	PNP	4-pole	SAB-M12-PSL-4CON-6P-5PUR	5100406050	SAB-M12-PSL-4CON-6P-5PVC	5101406050
10.0m	6ports	PNP	4-pole	SAB-M12-PSL-4CON-6P-10PUR	5100406100	SAB-M12-PSL-4CON-6P-10PVC	5101406100
5.0m	8ports	PNP	4-pole	SAB-M12-PSL-4CON-8P-5PUR	5100408050	SAB-M12-PSL-4CON-8P-5PVC	5101408050
10.0m	8ports	PNP	4-pole	SAB-M12-PSL-4CON-8P-10PUR	5100408100	SAB-M12-PSL-4CON-8P-10PVC	5101408100


M12分线盒, 带电缆, PNP信号, 带指示灯, 双通道

4,6,8 端口



线长L(米)可以定制

说明	端口数	信号类型	针数	PUR 电缆 型号	订货号	PVC 电缆 型号	订货号
5.0m	4ports	PNP	5-pole	SAB-M12-PDL-5CON-4P-5PUR	5110504050	SAB-M12-PDL-5CON-4P-5PVC	5111504050
10.0m	4ports	PNP	5-pole	SAB-M12-PDL-5CON-4P-10PUR	5110504100	SAB-M12-PDL-5CON-4P-10PVC	5111504100
5.0m	6ports	PNP	5-pole	SAB-M12-PDL-5CON-6P-5PUR	5110506050	SAB-M12-PDL-5CON-6P-5PVC	5111506050
10.0m	6ports	PNP	5-pole	SAB-M12-PDL-5CON-6P-10PUR	5110506100	SAB-M12-PDL-5CON-6P-10PVC	5111506100
5.0m	8ports	PNP	5-pole	SAB-M12-PDL-5CON-8P-5PUR	5110508050	SAB-M12-PDL-5CON-8P-5PVC	5111508050
10.0m	8ports	PNP	5-pole	SAB-M12-PDL-5CON-8P-10PUR	5110508100	SAB-M12-PDL-5CON-8P-10PVC	5111508100




端口数	A	B	C	D	E
4ports	117	34	58	36	73
6ports	127	34	58	36	73
8ports	154	34	58	37	123.5

M12 分线盒系列



M12分线盒, 带电缆, NPN信号, 带指示灯, 单通道

4,6,8 端口




线长L(米)可以定制

说明	端口数	信号类型	针数	PUR 电缆 型号	订货号	PVC 电缆 型号	订货号
5.0m	4ports	NPN	4-pole	SAB-M12-NSL-4CON-4P-5PUR	5120404050	SAB-M12-NSL-4CON-4P-5PVC	5121404050
10.0m	4ports	NPN	4-pole	SAB-M12-NSL-4CON-4P-10PUR	5120404100	SAB-M12-NSL-4CON-4P-10PVC	5121404100
5.0m	6ports	NPN	4-pole	SAB-M12-NSL-4CON-6P-5PUR	5120406050	SAB-M12-NSL-4CON-6P-5PVC	5121406050
10.0m	6ports	NPN	4-pole	SAB-M12-NSL-4CON-6P-10PUR	5120406100	SAB-M12-NSL-4CON-6P-10PVC	5121406100
5.0m	8ports	NPN	4-pole	SAB-M12-NSL-4CON-8P-5PUR	5120408050	SAB-M12-NSL-4CON-8P-5PVC	5121408050
10.0m	8ports	NPN	4-pole	SAB-M12-NSL-4CON-8P-10PUR	5120408100	SAB-M12-NSL-4CON-8P-10PVC	5121408100


M12分线盒, 带电缆, NPN信号, 带指示灯, 双通道

4,6,8 端口



线长L(米)可以定制

说明	端口数	信号类型	针数	PUR 电缆 型号	订货号	PVC 电缆 型号	订货号
5.0m	4ports	NPN	5-pole	SAB-M12-NDL-5CON-4P-5PUR	5130504050	SAB-M12-NDL-5CON-4P-5PVC	5131504050
10.0m	4ports	NPN	5-pole	SAB-M12-NDL-5CON-4P-10PUR	5130504100	SAB-M12-NDL-5CON-4P-10PVC	5131504100
5.0m	6ports	NPN	5-pole	SAB-M12-NDL-5CON-6P-5PUR	5130506050	SAB-M12-NDL-5CON-6P-5PVC	5131506050
10.0m	6ports	NPN	5-pole	SAB-M12-NDL-5CON-6P-10PUR	5130506100	SAB-M12-NDL-5CON-6P-10PVC	5131506100
5.0m	8ports	NPN	5-pole	SAB-M12-NDL-5CON-8P-5PUR	5130508050	SAB-M12-NDL-5CON-8P-5PVC	5131508050
10.0m	8ports	NPN	5-pole	SAB-M12-NDL-5CON-8P-10PUR	5130508100	SAB-M12-NDL-5CON-8P-10PVC	5131508100




端口数	A	B	C	D	E
4ports	117	34	58	36	73
6ports	127	34	58	36	73
8ports	154	34	58	37	123.5

M12 分线盒系列



M12分线盒, 带M23接口, PNP/NPN信号, 带指示灯, 单通道


4,6,8 端口




主端口类型	端口数	信号类型	针数	型号	订货号
M23	4ports	PNP	4-pole	SAB-M12-PSL-4CON-4P-M23	5100404412
M23	4ports	NPN	4-pole	SAB-M12-NSL-4CON-4P-M23	5120404412
M23	6ports	PNP	4-pole	SAB-M12-PSL-4CON-6P-M23	5100406412
M23	6ports	NPN	4-pole	SAB-M12-NSL-4CON-6P-M23	5120406412
M23	8ports	PNP	4-pole	SAB-M12-PSL-4CON-8P-M23	5100408412
M23	8ports	NPN	4-pole	SAB-M12-NSL-4CON-8P-M23	5120408412

M12分线盒, 带M23接口, PNP/NPN信号, 带指示灯, 双通道

4,6,8 端口



主端口类型	端口数	信号类型	针数	型号	订货号
M23	4ports	PNP	5-pole	SAB-M12-PDL-5CON-4P-M23	5110504419
M23	4ports	NPN	5-pole	SAB-M12-NDL-5CON-4P-M23	5130504419
M23	6ports	PNP	5-pole	SAB-M12-PDL-5CON-6P-M23	5110506419
M23	6ports	NPN	5-pole	SAB-M12-NDL-5CON-6P-M23	5130506419
M23	8ports	PNP	5-pole	SAB-M12-PDL-5CON-8P-M23	5110508419
M23	8ports	NPN	5-pole	SAB-M12-NDL-5CON-8P-M23	5130508419




端口数	A	B	C	D	E
4ports	117	34	58	36	73
6ports	127	34	58	36	73
8ports	154	34	58	36	73

M12 分线盒系列



M12分线盒, 带端子排接口, PNP/NPN信号, 带指示灯, 单通道


4,8 端口



主端口类型	信号类型	针数	型号	订货号
4ports	PNP	4-pole	SAB-M12-PSL-4CON-4P-T	5100404607
4ports	NPN	4-pole	SAB-M12-NSL-4CON-4P-T	5120404607
8ports	PNP	4-pole	SAB-M12-PSL-4CON-8P-T	5100408611
8ports	NPN	4-pole	SAB-M12-NSL-4CON-8P-T	5120408611

M12分线盒, 带端子排接口, PNP/NPN信号, 带指示灯, 双通道


4,8 端口



主端口类型	信号类型	针数	型号	订货号
4ports	PNP	5-pole	SAB-M12-PDL-5CON-4P-T	5100504607
4ports	NPN	5-pole	SAB-M12-NDL-5CON-4P-T	5120504607
8ports	PNP	5-pole	SAB-M12-PDL-5CON-8P-T	5100508611
8ports	NPN	5-pole	SAB-M12-NDL-5CON-8P-T	5120508611

M12分线盒, 端子排母插

9,10,19 端口




主端口类型	出线规格	孔数	型号	订货号
端子排母插, 螺钉压接, 塑料外壳。	PG11	9-pole	SAB-M12-TSF-9CON-PG11-M	5150900600
	PG13.5	9-pole	SAB-M12-TSF-9CON-PG13.5-M	5150910600
	PG11	10-pole	SAB-M12-TSF-10CON-PG11-M	5151000600
	PG13.5	10-pole	SAB-M12-TSF-10CON-PG13.5-M	5151010600
	PG11	19-pole	SAB-M12-TSF-19CON-PG11-M	5151900600
	PG13.5	19-pole	SAB-M12-TSF-19CON-PG13.5-M	5151910600

M16 系列



M16 公插, 直型, 带屏蔽


6 针



说明	螺纹规格	针数	型号	料号
M16 公插, 带屏蔽, 焊接式, 直型, 金属外壳	PG7	6-pole	RPC-M16-MS-6CON-PG7-SH	4610110682

M16 母插, 直型, 带屏蔽


6 针



说明	螺纹规格	针数	型号	料号
M16 母插, 带屏蔽, 焊接式, 直型, 金属外壳	PG7	6-pole	RPC-M16-FS-6CON-PG7-SH	4600110692

M16 公底座, 板后安装


6 针



说明	螺纹规格	针数	型号	料号
M16 公底座, 焊接式, M18 螺纹, 金属外壳	M18	6-pole	RPC-M16-MB-6CON-M18-LA	4642180680

M16 母底座, 板后安装

6 针





说明	螺纹规格	针数	型号	料号
M16 母底座, 焊接式, M18 螺纹, 金属外壳	M18	6-pole	RPC-M16-FB-6CON-PM18-LA	4642180690

RD24 系列



RD24 公插, 螺钉压接, 直型


4,7 针



说明	螺纹规格	针数	型号	料号
RD24 公插, 直型, 螺钉压接, 塑料外壳	PG11	4-pole	RPC-RD24-MS-4CON-PG11-M	4710230400
	PG11	7-pole	RPC-RD24-MS-7CON-PG11-M	4710230700

RD24 母插, 螺钉压接, 直型


4,7 针



说明	螺纹规格	针数	型号	料号
RD24 母插, 直型, 螺钉压接, 塑料外壳	PG11	4-pole	RPC-RD24-FS-4CON-PG11-M	4700230410
	PG11	7-pole	RPC-RD24-FS-7CON-PG11-M	4700230710

RD24 公底座, 螺钉压接



4,7 针



说明	针数	型号	料号
RD24 公底座, 直型, 螺钉压接, 塑料外壳	4-pole	RPC-RD24-MB-4CON-PG9-LA	4742170400
	7-pole	RPC-RD24-MB-7CON-PG9-LA	4742170700

RD24 母底座, 螺钉压接

4,7 针




说明	针数	型号	料号
RD24 母底座, 直型, 螺钉压接, 塑料外壳	4-pole	RPC-RD24-FB-4CON-PG9-LA	4742170410
	7-pole	RPC-RD24-FB-7CON-PG9-LA	4742170710

电磁阀连接器



电磁阀连接器,A型, 装配式


3,4 针



说明	类型	螺纹规格	针数	型号	料号
电磁阀连接器,A型, 装配式	A	PG9	3-pole	RPC-MV-MA-3CON-PG9-M	4991120300
	A	PG9	4-pole	RPC-MV-MA-4CON-PG9-M	4991120400

电磁阀连接器,A型, 带指示灯

3,4 针





说明	螺纹规格	针数	型号	料号
电磁阀连接器,A型, 装配式,带LED指示灯	PG9	3-pole	RPC-MV-FR-3CON-PG9-L1	4991420300
	PG9	4-pole	RPC-MV-FR-4CON-PG9-L1	4991420400

7/8" 系列



7/8" 公插, 螺钉压接, 直型



4,5 针



说明	螺纹规格	针数	型号	料号
7/8" 公插, 直型,	PG11	4-pole	RPC-MINI-MS-4CON-PG11-M	4510230400
螺钉压接, 塑料外壳	PG11	5-pole	RPC-MINI-MS-5CON-PG11-M	4510230500

7/8" 母插, 螺钉压接, 直型


3,4,5 针



说明	螺纹规格	针数	型号	料号
7/8" 母插, 直型,	PG11	4-pole	RPC-MINI-FS-4CON-PG11-M	4500230410
螺钉压接, 塑料外壳	PG11	5-pole	RPC-MINI-FS-5CON-PG11-M	4500230510

7/8" 公插, 压接, 直型, 带线

3 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	线径	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 3poles	0.75mm ²	RPC-MINI-MS-3CON-PUR-1.5	4514036015	RPC-MINI-MS-3CON-PVC-1.5	4515036015
1.5m, 3poles	1.50mm ²	RPC-MINI-MS-3CON-PUR-1.5S	4512036015	RPC-MINI-MS-3CON-PVC-1.5S	4511036015

4 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	线径	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 4poles	0.75mm ²	RPC-MINI-MS-4CON-PUR-1.5	4514046015	RPC-MINI-MS-4CON-PVC-1.5	4515046015
1.5m, 4poles	1.50mm ²	RPC-MINI-MS-4CON-PUR-1.5S	4512046015	RPC-MINI-MS-4CON-PVC-1.5S	4511046015

5 针



线长L(米)可以定制


说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	线径	型号	订货号	型号	订货号
1.5m, 5poles	0.75mm ²	RPC-MINI-MS-5CON-PUR-1.5	4514056015	RPC-MINI-MS-5CON-PVC-1.5	4515056015
1.5m, 5poles	1.50mm ²	RPC-MINI-MS-5CON-PUR-1.5S	4512056015	RPC-MINI-MS-5CON-PVC-1.5S	4511056015

7/8" 系列



7/8" 公插, 弯型, 带线

3 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	线径	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	0.75mm ²	RPC-MINI-MR-3CON-PUR-1.5	4534036015	RPC-MINI-MR-3CON-PVC-1.5	4535036015
1.5m, 3poles	1.50mm ²	RPC-MINI-MR-3CON-PUR-1.5S	4532036015	RPC-MINI-MR-3CON-PVC-1.5S	4531036015

4 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	线径	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	0.75mm ²	RPC-MINI-MR-4CON-PUR-1.5	4534046015	RPC-MINI-MR-4CON-PVC-1.5	4535046015
1.5m, 4poles	1.50mm ²	RPC-MINI-MR-4CON-PUR-1.5S	4532046015	RPC-MINI-MR-4CON-PVC-1.5S	4531046015

5 针




线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	线径	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles	0.75mm ²	RPC-MINI-MR-5CON-PUR-1.5	4534056015	RPC-MINI-MR-5CON-PVC-1.5	4535056015
1.5m, 5poles	1.50mm ²	RPC-MINI-MR-5CON-PUR-1.5S	4532056015	RPC-MINI-MR-5CON-PVC-1.5S	4531056015

7/8" 母插, 直型, 带线

3 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	线径	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	0.75mm ²	RPC-MINI-FS-3CON-PUR-1.5	4504037015	RPC-MINI-FS-3CON-PVC-1.5	4505037015
1.5m, 3poles	1.50mm ²	RPC-MINI-FS-3CON-PUR-1.5S	4502037015	RPC-MINI-FS-3CON-PVC-1.5S	4501037015

4 针



线长L(米)可以定制


说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	线径	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	0.75mm ²	RPC-MINI-FS-4CON-PUR-1.5	4504047015	RPC-MINI-FS-4CON-PVC-1.5	4505047015
1.5m, 4poles	1.50mm ²	RPC-MINI-FS-4CON-PUR-1.5S	4502047015	RPC-MINI-FS-4CON-PVC-1.5S	4501047015

7/8" 系列



7/8" 母插, 直型, 带线

5 针




线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	线径	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles	0.75mm ²	RPC-MINI-FS-5CON-PUR-1.5	4504057015	RPC-MINI-FS-5CON-PVC-1.5	4505057015
1.5m, 5poles	1.50mm ²	RPC-MINI-FS-5CON-PUR-1.5S	4502057015	RPC-MINI-FS-5CON-PVC-1.5S	4501057015

7/8" 母插, 弯型, 带线

3 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	线径	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	0.75mm ²	RPC-MINI-FR-3CON-PUR-1.5	4524037015	RPC-MINI-FR-3CON-PVC-1.5	4525037015
1.5m, 3poles	1.50mm ²	RPC-MINI-FR-3CON-PUR-1.5S	4522037015	RPC-MINI-FR-3CON-PVC-1.5S	4521037015

4 针



线长L(米)可以定制

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	线径	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	0.75mm ²	RPC-MINI-FR-4CON-PUR-1.5	4524047015	RPC-MINI-FR-4CON-PVC-1.5	4525047015
1.5m, 4poles	1.50mm ²	RPC-MINI-FR-4CON-PUR-1.5S	4522047015	RPC-MINI-FR-4CON-PVC-1.5S	4521047015

5 针



线长L(米)可以定制


说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	线径	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles	0.75mm ²	RPC-MINI-FR-5CON-PUR-1.5	4524057015	RPC-MINI-FR-5CON-PVC-1.5	4525057015
1.5m, 5poles	1.50mm ²	RPC-MINI-FR-5CON-PUR-1.5S	4522057015	RPC-MINI-FR-5CON-PVC-1.5S	4521057015

DIM 系列



RJ45线缆连接器

4 针




线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆	PVC 电缆
电缆长度	型号 L 订货号	型号 L 订货号
1.5m, 4poles	RPC-RJ45-4MS-1.5-RJ45-4MS-PUR 4996046015	RPC-RJ45-4MS-1.5-RJ45-4MS-PVC 4997046015

RJ45直型公插, 刺破型


4 针



说明	螺纹规格	针数	型号	料号
RJ45公插, 刺破式	PG7	4-pole	RPC-RJ45-MS-4CON-PG7-M	4911010481


D-SUB螺钉压接转接头

9 针



说明	针数	型号	料号
螺钉压接	9-pole	RPC-D-SUB-9MS-PR-9FS	4982350906


D-SUB电路图





冷压接(针需要单独订购)


19 針



说明	螺纹规格	针数	型号	料号
M36公插,直型, 冷压接,金属外壳	PG11	19-pole	RPC-M36-MS-19CON-PG11-SH	4900171962


M36信号母插,直型,法兰底座

19 針




说明	螺纹规格	针数	型号	料号
M36母插,直型, 冷压接,金属外壳	Flange Mounting	19-pole	RPC-M36-FB-19CON-PG9-LA	4950171972

公針



针孔径-Ø	导体规格	表面处理	型号	订货号
Ø1.0	0.25-1.0mm ² /AWG24-16	Ag	RPC-M36-M-1.0G	C4900171962-9-10

母針




针孔径-Ø	导体规格	表面处理	型号	订货号
Ø1.0	0.25-1.0mm ² /AWG24-16	Ag	RPC-M36-F-1.0G	C4900171962-8-10

电缆线系列



PVC电缆线


3,4,5,8 针



护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号	料号
黑色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	4.5mm	PVC-3C-0.25-BK	4452530110
黑色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.0mm	PVC-3C-0.34-BK	4503430110
黑色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	4.5mm	PVC-4C-0.25-BK	4452540110
黑色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	PVC-4C-0.34-BK	4523440110
黑色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	PVC-4C-0.50-BK	4525050110
黑色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.2mm	PVC-5C-0.34-BK	4523450110
黑色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	PVC-8C-0.25-BK	4582580110

PUR电缆线

3,4,5,8 针



护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号	料号
灰色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	4.5mm	PUR-3C-0.25-GY	4452538320
灰色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-3C-0.34-GY	4523438320
灰色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.0mm	PUR-4C-0.25-GY	4502548320
灰色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-4C-0.34-GY	4523448320
灰色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PUR-4C-0.50-GY	4585058320
灰色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.8mm	PUR-5C-0.34-GY	4583458320
灰色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	PUR-8C-0.25-GY	4582588320

低烟无卤电缆线


3,4,5,8 针



护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号	料号
黄色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	4.5mm	PUR-3C-0.25-OG-RW	4452538330
黄色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-3C-0.34-OG-RW	4523438330
黄色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.0mm	PUR-4C-0.25-OG-RW	4502548330
黄色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-4C-0.34-OG-RW	4523448330
黄色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PUR-4C-0.50-OG-RW	4585058330
黄色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.8mm	PUR-5C-0.34-OG-RW	4583458330
黄色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	PUR-8C-0.25-OG-RW	4582588330

耐火花电缆线

3,4,5,8 针




护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号	料号
橙色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	4.5mm	PUR-3C-0.25-YE-LS	4452533040
橙色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.0mm	PUR-3C-0.34-YE-LS	4523443040
橙色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.0mm	PUR-4C-0.25-YE-LS	4502543040
橙色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-4C-0.34-YE-LS	4523443040
橙色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PUR-4C-0.50-YE-LS	4585043040
橙色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.8mm	PUR-5C-0.34-YE-LS	4583453040
橙色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	PUR-8C-0.25-YE-LS	4585043040

电缆线系列



PVC带屏蔽电缆线

3,4,5,8 针



护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号	料号
黑色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	PVC-3C-0.25-BK-SH	4522530211
黑色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	PVC-3C-0.34-BK-SH	4523430211
黑色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PVC-4C-0.25-BK-SH	4452540211
黑色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PVC-4C-0.34-BK-SH	4583440211
黑色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	6.3mm	PVC-4C-0.50-BK-SH	4635040211
黑色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.8mm	PVC-5C-0.34-BK-SH	4583450211
黑色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	PVC-8C-0.25-BK-SH	4582580211

PUR带屏蔽电缆线


3,4,5,8 针



护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号	料号
灰色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-3C-0.25-GR-SH	4522538321
灰色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-3C-0.34-GR-SH	4523438321
灰色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PUR-4C-0.25-GR-SH	4522548321
灰色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PUR-4C-0.34-GR-SH	4523448321
灰色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	6.3mm	PUR-4C-0.50-GR-SH	4635048321
灰色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.8mm	PUR-5C-0.34-GR-SH	4583458321
灰色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	PUR-8C-0.25-GR-SH	4582588321

拖链电缆线

3,4,5,8 针



护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号	料号
紫色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	4.5mm	T0-3C-0.25-VT-LS	4452533050
紫色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	T0-3C-0.34-VT-LS	4523443050
紫色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	T0-3C-0.25-VT-LS	4522543050
紫色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	T0-3C-0.34-VT-LS	4583443050
紫色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	T0-3C-0.25-VT-LS	4585043050
紫色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.8mm	T0-3C-0.34-VT-LS	4585043050
紫色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	T0-3C-0.25-VT-LS	4585043050

压接工具

压接工具

M23压接工具 (12#-26#)



型号	RPC-M23-T-B
订货号	4 39 000 0001

压接工具

M23压接工具(18#-30#)



型号	RPC-M23-T-S
订货号	4 39 000 0002

M8/M12 标识板

标识板

用于M8/M12分线盒



型号	RPC-M12-P-B
订货号	4 19 020 0201

M8螺母

适用于M8底座



型号	RPC-MB-M8-S
订货号	4 09 214 0000

PG9螺母

适用于M12底座



型号	RPC-MB-PG9-S
订货号	4 19 212 0000

M18螺母

适用于M16底座



型号	RPC-MB-M18-S
订货号	4 69 212 0000

M8/M12 导线标识及退针器

导线标识

在电缆线上作标识用



型号	RPC-M12-C-S
订货号	4 19 020 0001

M8 工具

M8螺钉压接用的板手




型号	RPC-M8-T-L
订货号	4 09 000 0001

孔位公布图



M8 系列

分布图




芯线颜色分布(公/母)

PIN	芯线颜色	
	3 针	4 针
1	褐色	褐色
2		白色
3	蓝色	蓝色
4	黑色	黑色

M12 系列

分布图




芯线颜色分布(公/母)

PIN	芯线颜色			
	3 针	4 针	5 针	8 针
1	褐色	褐色	褐色	白色
2		白色	白色	褐色
3	蓝色	蓝色	蓝色	绿色
4	黑色	黑色	黑色	黄色
5			灰色	灰色
6				粉色
7				蓝色
8				红色


M16 系列

分布图



RD24 系列

分布图



7/8" 系列

分布图





宁波伟仕利连接器有限公司

地址：浙江省宁波市慈溪市逍林镇逍林工业园区

电话：0574-63504314

传真：0574-63512090

邮箱：zcw0574@163.com

手机：13858328795

联系人：章崇伟